

Folha de serra tico-tico 3103 (pacote com 2 unidades)



Artigo: 3103-2

EAN-13: 4028655231033

URL: at.com.es/p/1606358

Marca: MPS



- Corte rápido e limpo em placas de madeira grossa
- Dentes grossos que garantem um ótimo desempenho sem sacrificar a qualidade
- Geometria cônica para maior precisão e redução de lascas
- Compatível com várias marcas de serras tipo T
- Ideal para carpintaria estrutural, instalação e montagem profissional

A MPS 3103 é uma lâmina de serra tico-tico da linha Profi-Top-Line-Madera, especializada em cortes retos, muito limpos e em alta velocidade em madeiras e painéis derivados de espessura média a grossa. Graças aos seus dentes grossos de 6 TPI e sua geometria fresada em cruz com formato cônico, esta lâmina combina velocidade de corte com um acabamento surpreendentemente limpo.

É ideal para tarefas que exigem um corte eficiente, mas com boa qualidade de acabamento, como montagem de estruturas, trabalhos em construção, instalação de pisos ou fabricação de móveis com painéis grossos.

A MPS 3103 trabalha com fluidez em materiais de 10 a 45 mm de espessura, tornando-se uma opção versátil para múltiplas aplicações em madeira. Fabricada em Cromo Vanádio e com encaixe tipo T-shank, é compatível com as principais marcas do mercado, como Bosch, Makita, Metabo e Milwaukee.

Características técnicas

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Cromo Vanádio
- Aplicação: Madeira macia/de construção, madeira aglomerada/de bloco, núcleo, compensado, aglomerado/painel de partículas
- Tipo de corte: Reto, muito limpo, alta velocidade
- Lâmina: Padrão
- Geometria de corte: Fresada em cruz, cônica
- Espessura do material: 10 – 45 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Comprimento útil de corte: 75 mm
- Espessura: 1,45 mm
- Passo: 4 mm
- Nº de dentes: 6 Tpi
- Equivalências: Bosch T101D; MAKITA B12/A85640; METABO 623635000; Lenox CF456S; Milwaukee 4932274351

Características

Conteúdo	2 uds
Espessura do material (mm)	10 a 45
Geometria de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto, muy limpio, alta velocidad
Comprimento de corte (mm)	75
Comprimento total (mm)	100
Espessura (mm)	1.45
Passo (mm)	4
Número de dentes (TPI)	6
Equivalência	Bosch T101D; Festool -; Makita B12/A85640; Metabo 623635000; Lenox CF456S; Milwaukee 4932274351

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	2,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,02
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	25
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Alicate de corte diagonal
modelo americano Série
69

at.com.es/p/1017564



Disco de moagem semi-
flexível

at.com.es/p/1018838



Disco de corte de metal
para máquina portátil AS
46 T INOX Superior

at.com.es/p/1450900



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood
3101

at.com.es/p/1606355



Adaptadores para serras
copo

at.com.es/p/1613234