


Lâmina de serra tico-tico 31035

Artigo: 31035-5

EAN-13: 4028655310356

URL: at.com.es/p/1606359

Marca: MPS



- Corte limpo e reto mesmo em madeiras de grande espessura
- Avanço rápido graças ao seu dentado grosso e corpo robusto
- Geometria cônica que favorece precisão e evacuação de cavacos
- Alta durabilidade devido à sua fabricação em aço Cromo Vanádio
- Compatível com serras tipo T

A MPS 31035 é uma lâmina de serra tico-tico da linha Profi-Top-Line-Madera, projetada para realizar cortes retos, limpos e rápidos em madeiras de espessura média a alta. Com um comprimento útil de 95 mm, é ideal para lidar com tábuas grossas sem perder estabilidade ou precisão.

Graças aos seus dentes grossos de 6 TPI, juntamente com sua geometria fresada em cruz e cônica, esta lâmina combina alta velocidade de corte com um acabamento surpreendentemente limpo, minimizando lascas em madeiras macias, aglomerados, compensados e núcleos.

Fabricada em aço Cromo Vanádio, a 31035 oferece resistência, durabilidade e confiabilidade mesmo em condições exigentes de uso profissional. Seu encaixe tipo T-shank garante compatibilidade com as principais serras tico-tico do mercado, como Bosch, Festool, Makita, entre outras.

Características técnicas

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Cromo Vanádio
- Aplicação: Madeira macia/de construção, madeira aglomerada/de bloco, núcleo, compensado, aglomerado/placa de partículas
- Tipo de corte: Reto, muito limpo, alta velocidade
- Lâmina: Padrão
- Geometria de corte: Fresada em cruz, cônica
- Espessura do material: 6 – 70 mm
- Comprimento total: 115 mm
- Comprimento útil de corte: 95 mm
- Espessura: 1,45 mm
- Passo: 4 mm
- Nº de dentes: 6 Tpi
- Equivalências: Bosch T301D

Características

Espessura do material (mm)	6 a 70
Geometria de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto, muy limpio, alta velocidad
Comprimento de corte (mm)	95
Comprimento total (mm)	115
Espessura (mm)	1.45
Passo (mm)	4
Número de dentes (TPI)	6
Equivalência	Bosch T301D; Festool -; Makita -; Metabo -; Lenox -; Milwaukee -

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,04
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	21,00
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Disco de corte de metal
para máquina portátil AS
60 T INOX Superior

at.com.es/p/1450898



Lata Power-Pack com 10
discos de corte metal AS
60 T INOX Superior

at.com.es/p/1450899



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104

at.com.es/p/1606349



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3105

at.com.es/p/1606353