


Folha de serra tico-tico 3145

Artigo: 3145-5

EAN-13: 4028655031459

URL: at.com.es/p/1606361

Marca: MPS



- Corte rápido e limpo em madeiras macias e painéis
- Ideal para montagem e trabalhos de precisão
- Fabricação robusta em aço CrV para maior durabilidade
- Compatível com sistemas de encaixe tipo T
- Redução de lascas graças ao seu dentado otimizado

A MPS 3145 é uma lâmina de serra tico-tico de alto desempenho, projetada para oferecer cortes retos, muito limpos e em alta velocidade em madeiras macias e materiais derivados. Pertence à linha Profi-Top-Line-Madera da MPS, reconhecida por sua qualidade profissional, precisão e durabilidade em ambientes exigentes como carpintaria, construção ou montagem de móveis.

Desempenho preciso em madeira macia e derivados

Graças à sua lâmina de 100 mm de comprimento total e comprimento de corte útil de 75 mm, a 3145 permite trabalhar com segurança e controle em espessuras entre 6 e 30 mm. Seu dentado de 8 TPI e geometria fresada em cruz com formato cônico garantem cortes limpos, sem lascas, mesmo em alta velocidade.

Ideal para trabalhos de montagem fina e acabamentos limpos

A lâmina é otimizada para tarefas que exigem precisão e acabamento, como o corte de painéis, aglomerados, compensados ou núcleos. É especialmente adequada para cortes retos onde é necessário pouco ou nenhum retoque posterior.

Qualidade alemã MPS

Fabricada em aço Cromo Vanádio, a MPS 3145 garante excelente resistência ao desgaste, mesmo em aplicações contínuas. Sua estrutura robusta e afiação de precisão garantem longa vida útil e desempenho constante.

Características técnicas:

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Cromo Vanádio
- Aplicação: Madeira macia / de construção, aglomerado / de bloco, núcleo, compensado, painel de partículas
- Tipo de corte: Reto, muito limpo, alta velocidade
- Geometria de corte: Fresado em cruz, cônico
- Espessura do material a ser cortado: 6 - 30 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Comprimento de corte útil: 75 mm
- Espessura da lâmina: 1,45 mm
- Passo entre os dentes: 3 mm

- Número de dentes: 8 TPI
- Equivalência: Bosch T102D

Características

Espessura do material (mm)	6 a 30
Geometria de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto, muy limpio, alta velocidad
Comprimento de corte (mm)	75
Comprimento total (mm)	100
Espessura (mm)	1.45
Passo (mm)	3
Número de dentes (TPI)	8
Equivalência	Bosch T102D; Festool -; Makita -; Metabo -; Lenox -; Milwaukee -

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,04
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	21,00
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Disco de diamante para
gres F5 Ceraspeed
EvoMaxx

at.com.es/p/1450931




Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Universal
3150-F

at.com.es/p/1606347



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood
3101-KR

at.com.es/p/1606356



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line 3160

at.com.es/p/1606374



Jogo de 5 serras de
recortes de madeira e
metal 3188-5

at.com.es/p/1613484