


Folha de serra tico-tico 3170

Artigo: 3170-5

EAN-13: 4028655031701

URL: at.com.es/p/1606362

Marca: MPS



4028655031701

- Corte preciso e rápido em madeira grossa e materiais derivados
- Excelente limpeza de corte sem lascas
- Lâmina longa para maior capacidade de profundidade
- Aço Cromo Vanádio para alta resistência ao desgaste
- Compatível com várias marcas líderes do mercado

A MPS 3170 é uma lâmina de serra tico-tico projetada para oferecer cortes retos, de alta velocidade e com acabamento limpo em madeiras de maior espessura e materiais derivados. Pertence à linha profissional Profi-Top-Line-Madeira da MPS, reconhecida por sua precisão, durabilidade e eficiência em aplicações intensivas de carpintaria, montagem e construção.

Máximo desempenho em materiais espessos

Com seu comprimento total de 115 mm e comprimento de corte útil de 90 mm, a 3170 permite cortar facilmente materiais de até 65 mm de espessura. Seu dentado fino de 8 TPI e sua geometria de corte fresada em cruz e forma cônica garantem excelente velocidade sem comprometer a limpeza do corte.

Ideal para tarefas profissionais com alto padrão de acabamento

A lâmina é otimizada para cortes retos em madeira macia, painéis de aglomerado, compensados e núcleos. É perfeita para montagens e ajustes onde é necessária precisão e um acabamento limpo sem a necessidade de retoques posteriores.

Robustez e qualidade com selo alemão

Fabricada em aço resistente Cromo Vanádio, a lâmina de serra MPS 3170 se destaca por sua durabilidade e resistência ao desgaste, mesmo em trabalhos exigentes e prolongados. Seu design técnico garante cortes consistentes e controlados.

Características técnicas:

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Cromo Vanádio
- Aplicação: Madeira macia/de construção, compensado, aglomerado, painel de partículas, núcleos
- Tipo de corte: Reto, muito limpo, alta velocidade
- Geometria de corte: Fresado em cruz, cônico
- Espessura do material a ser cortado: 10 – 65 mm
- Comprimento total: 115 mm
- Comprimento de corte útil: 90 mm
- Espessura da lâmina: 1,45 mm

- Passo entre dentes: 3 mm
- Número de dentes: 8 TPI
- Equivalências: Bosch T301CD · Makita B10/A85628 · Metabo 623654000 · Milwaukee 4932399306

Características

Espessura do material (mm)	10 a 65
Geometria de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto, muy limpio, alta velocidad
Comprimento de corte (mm)	90
Comprimento total (mm)	115
Espessura (mm)	1.45
Passo (mm)	3
Número de dentes (TPI)	8
Equivalência	Bosch T301CD; Festool -; Makita B10/A85628; Metabo 623654000; Lenox -; Milwaukee 4932399306

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,04
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	21,00
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Extrator de rolamento
autocentrante de 2 pernas
com manivela

at.com.es/p/1017700



Lâmina de serra tico-tico
Classic-Line-Madeira
31085

at.com.es/p/1606345



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104

at.com.es/p/1606349



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104-L

at.com.es/p/1606350



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Metal 3110-F

at.com.es/p/1606388