

Hoja sierra calar 3182 (pack de 2 uds)

Artículo: 3182-2

EAN-13: 4028655318222

URL: at.com.es/p/1606364

Marca: MPS



4028655318222

- Espesor de hoja de 1,45 mm y paso de diente de 8-11;10 t.p.i.
- Longitud de corte de 95 mm sobre una longitud total de 115 mm.
- Corte curvo fino y limpio.
- Indicada para madera, incluyendo madera blanda/construcción.
- Fabricada en CV (cromo-vanadio).

Esta hoja de sierra de calar está fabricada en **CV (cromo-vanadio)**: acero al cromo-vanadio, una aleación que combina flexibilidad y buena resistencia al desgaste, pensada para materiales más blandos como la madera, los tableros derivados y los plásticos.

Su dentado, con geometría **rectificado en cruz y cónico**, prioriza la limpieza del corte sobre la velocidad: el filo rectificado en cruz y cónico apenas arranca fibra, dejando un acabado muy limpio en el material. Con 1,45 mm de espesor y una longitud de corte de 95 mm (115 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para seguir trazados curvos con precisión.

Características técnicas:

- Material de fabricación: CV (cromo-vanadio)
- Espesor de hoja: 1,45 mm
- Nº de dientes: 8-11;10 t.p.i.
- Longitud de corte: 95 mm
- Longitud total: 115 mm
- Tipo de corte: corte curvo fino y limpio
- Geometría de corte: rectificado en cruz, cónico (CT)
- Espesor del material a cortar: 3 – 60 mm

Aplicaciones o usos recomendados:

- Corte muy limpio
- Madera blanda/construcción
- Contrachapado
- Tablero alistonado/madera
- Núcleo
- Aglomerado/tablero de partículas
- Material fino y grueso

Características

Contenido	2 uds
Espesor del material (mm)	3 a 60
Geometría de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Curvo, fino, limpio
Longitud de corte (mm)	95
Longitud total (mm)	115
Espesor hoja (mm)	1.45
Paso (mm)	2,2-3,2/2,5
Nº de dientes (TPI)	8-11/10
Equivalencia	-

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	2,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,02
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,30
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	25
País de origen	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Punta Phillips (PH)
BITFLEX TIN guía 1/4"
corta

at.com.es/p/1017384



Flexómetro clase I con
caja ABS con empuñadura
de goma TRI-LOK

at.com.es/p/1018299



Flexómetro clase II A1
PLUS

at.com.es/p/1018996



Marcador blanco
permanente con punta
gruesa Classic 522 Instant
White

at.com.es/p/1019244



Marcador de pintura
permanente Classic 524

at.com.es/p/1019246