


Lâmina de serra tico-tico 3102 (pacote com 5 unidades)



Artigo: 3102-5

EAN-13: 4028655031022

URL: at.com.es/p/1606365

Marca: MPS



4028655031022

- Corte fino e sem lascas em materiais revestidos ou laminados
- Dente invertido ideal para cortes visíveis em bancadas e painéis
- Geometria afiada que reduz o lascamento e melhora o acabamento
- Construção robusta em aço Cromo Vanádio para uso prolongado
- Compatível com serras tico-tico profissionais do tipo T

A MPS 3102 faz parte da linha Profi-Line-Madeira, cortes sem lascas, e é projetada especificamente para realizar cortes retos, finos e sem lascas em materiais sensíveis ao rasgo como painéis laminados, compensados ou bancadas de cozinha. Sua geometria de corte fresado em cruz e corpo cônico, junto com seu dentado fino de 10 TPI, proporciona um corte preciso e limpo mesmo em superfícies revestidas.

Uma de suas principais características é que o dentado está orientado para baixo (similar a modelos "reverse tooth" como o T101BR), o que permite iniciar o corte a partir da parte superior do material evitando o lascamento visível na face.

Construída em resistente aço Cromo Vanádio, garante um desempenho profissional prolongado e uma alta qualidade de acabamento. O encaixe tipo T-shank a torna compatível com a maioria das serras tico-tico do mercado.

Características técnicas

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Cromo Vanádio
- Aplicação: Madeira macia/de construção, painel laminado, bancada de cozinha, compensado, madeira aglomerada/de bloco, núcleo
- Tipo de corte: Reto, muito limpo
- Lâmina: Padrão
- Geometria de corte: Fresado em cruz, cônico
- Espessura do material: 3 – 30 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Comprimento útil de corte: 75 mm
- Espessura: 1,45 mm
- Passo: 2,5 mm
- Nº de dentes: 10 Tpi
- Equivalências: Bosch T101BR; MAKITA B19/A85715; METABO 623650000; Lenox CF450SR; Milwaukee 4932346079

Características

Conteúdo	5 uds
Espessura do material (mm)	3 a 30
Geometria de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto, muy limpio
Comprimento de corte (mm)	75
Comprimento total (mm)	100
Espessura (mm)	1.45
Passo (mm)	2.5
Número de dentes (TPI)	10
Equivalência	Bosch T101BR; Festool -; Makita B19/A85715; Metabo 623650000; Lenox CF450SR; Milwaukee 4932346079

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,04
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Conjuntos de chaves de
fenda isoladas MAXX
VDE

at.com.es/p/1017308



Alicate CombiMax Série
69

at.com.es/p/1017559




Alicate de corte diagonal
modelo americano Série
69

at.com.es/p/1017564



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104

at.com.es/p/1606349



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood 3101

at.com.es/p/1606355