

Folha de serra tico-tico 3160-KR

Artigo: 3160-KR-5

EAN-13: 4028655031619

URL: at.com.es/p/1606366

Marca: MPS



4028655031619

- Corte curvo de alta precisão sem lascas visíveis
- Dentado muito fino ideal para materiais delicados e decorativos
- Geometria cônica que favorece a fluidez em curvas fechadas
- Ideal para painéis laminados, bancadas e compensados
- Construção em Cromo Vanádio para uma longa vida útil

A MPS 3160-KR é uma lâmina de serra tico-tico profissional projetada para realizar cortes curvos, muito limpos e sem lascas em madeiras e materiais derivados delicados. Faz parte da linha Profi-Line-Madera, cortes sem lascas, orientada para oferecer acabamentos de alta qualidade em peças visíveis ou decorativas.

Graças ao seu dentado fino progressivo (17-19 TPI) e sua geometria de corte fresada em cruz com corpo cônico, permite um controle preciso do traçado mesmo em curvas fechadas, evitando o lascamento tanto na face superior quanto inferior do material.

Especialmente eficaz em madeiras macias, compensados, bancadas, painéis laminados e materiais revestidos, é ideal para marceneiros, instaladores de cozinha ou profissionais de móveis sob medida.

Fabricada em Cromo Vanádio, combina flexibilidade, resistência e longa durabilidade, sendo compatível com todas as serras tico-tico de encaixe tipo T-shank.

Características técnicas

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Cromo Vanádio
- Aplicação: Madeira macia/de construção, painel laminado, bancada de cozinha, madeira aglomerada/de bloco, núcleo, compensado
- Tipo de corte: Curvo sem lascas, muito limpo
- Lâmina: Padrão
- Geometria de corte: Fresada em cruz, cônica
- Espessura do material: 3 - 30 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Comprimento útil de corte: 75 mm
- Espessura: 1,45 mm
- Passo: 1,5 - 1,35 mm
- Nº de dentes: 17 - 19 Tpi

Características

Espessura do material (mm)	3 a 30
Geometria de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Curvo sin astillas, muy limpio
Comprimento de corte (mm)	75
Comprimento total (mm)	100
Espessura (mm)	1.45
Passo (mm)	1,5-1,35
Número de dentes (TPI)	17-19
Equivalência	-

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,03
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no


Produtos relacionados



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104
at.com.es/p/1606349



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104-XL
at.com.es/p/1606351



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood
3101
at.com.es/p/1606355



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood
3101-KR
at.com.es/p/1606356



Lâmina de serra sabre
Profi-Line-Metal 4409-VP
at.com.es/p/1613163