

Hoja sierra calar 3162 (pack de 2 uds)

Artículo: 3162-2

EAN-13: 4028655316204

URL: at.com.es/p/1606368

Marca: MPS



4028655316204

- Corte DOUBLE CLEAN patentado recto y extremadamente limpio en ambos bordes del material
- Dentado extrafino para acabados perfectos sin astillas
- Ideal para tableros estratificados y superficies visibles
- Geometría cónica para control preciso y menor fricción
- Compatibilidad total con sierras caladoras tipo T (Bosch, Metabo...)

La MPS 3162 es una hoja de sierra de calar de precisión diseñada para lograr cortes rectos, limpios y sin astillas en ambas caras del material, incluso en superficies recubiertas o altamente sensibles. Pertenece a la gama Profi-Line-Madera, cortes sin astillas, pensada para trabajos en los que el acabado visual es esencial.

Con una longitud total de 100 mm y una longitud útil de corte de 75 mm, esta hoja se adapta perfectamente a materiales con espesor de 10 a 30 mm, proporcionando un corte fluido y de alta calidad. Su dentado extrafino de 19 TPI y geometría fresada en cruz y cónica permiten realizar cortes con una precisión extrema, sin astillado ni desgarros.

Fabricada en Cromo Vanadio, combina rigidez, durabilidad y flexibilidad. El encaje tipo T-shank garantiza su compatibilidad con las principales marcas de sierras caladoras, como Bosch, Metabo o Makita.

DOUBLE CLEAN:

Innovación mundial patentada para un corte sin astillas por ambos lados (Nº Patente 3530393).

Corte limpio por ambos lados sin astillas.

Ideal para encimeras con revestimiento de formica o melamina.

Dientes dispuestos radialmente hacia el centro de la hoja.

Corte sin astillas tanto desde arriba como desde abajo sin necesidad de enmascarar adicionalmente las superficies.

Características técnicas

- Tipo de encaje: Tipo T (T-shank)
- Material de la hoja: Cromo Vanadio
- Aplicación: Madera blanda/de construcción, tablero estratificado, encimera de cocina, madera aglomerada/de bloque, núcleo, contrachapado
- Tipo de corte: Recto, sin astillas en ambos lados, muy limpio
- Hoja: Estándar
- Geometría de corte: Fresado en cruz, cónico
- Espesor del material: 10 – 30 mm
- Longitud total: 100 mm
- Longitud útil de corte: 75 mm
- Espesor: 1,45 mm
- Paso: 1,35 mm
- Nº de dientes: 19 Tpi

· Equivalencias: Bosch T308B; METABO 623998000

Características

Contenido	2 uds
Espesor del material (mm)	10 a 30
Geometría de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto, muy limpio, sin astillas en ambos lados.
Longitud de corte (mm)	75
Longitud total (mm)	100
Espesor hoja (mm)	1.45
Paso (mm)	1.35
Nº de dientes (TPI)	19
Equivalencia	Bosch T308B; Festool -; Makita -; Metabo 623998000; Lenox -; Milwaukee -

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	2,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,50
Producto empaquetado: alto (cm)	0,30
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	25
País de origen	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Pack de brocas helicoidales
HSSE-Co 5 DIN 338 tipo
VA en cajita de plástico
at.com.es/p/1017996



Precinto
at.com.es/p/1485843



Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3104
at.com.es/p/1606349



Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood
3101-KR
at.com.es/p/1606356



Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3161
at.com.es/p/1606367