

Folha de serra tico-tico 3171-L

Artigo: 3171-L-5

EAN-13: 4028655131715

URL: at.com.es/p/1606370

Marca: MPS



4028655131715

- Ideal para cortes curvos com grande precisão e sem lascas
- Dentes extrafinos que proporcionam acabamentos suaves em laminados
- Geometria cônica que facilita o controle em curvas fechadas
- Fabricada em Cromo Vanádio para máxima durabilidade e desempenho
- Compatível com as principais marcas de serras tipo T

A MPS 3171-L é uma lâmina de serra tico-tico profissional projetada para cortes curvos, finos e limpos em madeiras delicadas, laminados e painéis estratificados. Pertence à linha Profi-Line-Madera, cortes sem lascas, projetada para oferecer um acabamento perfeito em aplicações onde a estética do corte é fundamental.

Graças ao seu dentado extrafino de 18 TPI e geometria de corte fresado em cruz com corpo cônico, permite realizar trajetórias curvas com grande precisão e sem rasgos visíveis, mesmo em materiais com apenas 2 mm de espessura.

Fabricada em Cromo Vanádio, combina resistência e elasticidade, mantendo uma borda duradoura em trabalhos exigentes. Seu encaixe tipo T-shank garante compatibilidade com a maioria das serras tico-tico do mercado, como Bosch, Festool, Metabo e Milwaukee.

Características técnicas

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Cromo Vanádio
- Aplicação: Madeira macia/de construção, painel estratificado, compensado, laminado
- Tipo de corte: Curvo, fino e limpo
- Lâmina: Padrão
- Geometria de corte: Fresado em cruz, cônico
- Espessura do material: 2 – 20 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Comprimento útil de corte: 75 mm
- Espessura: 1,45 mm
- Passo: 1,4 mm
- Nº de dentes: 18 Tpi
- Equivalências: Bosch T101AO; FESTOOL S50K/1,4; METABO 623651000; Lenox 320SC; Milwaukee 4932373392

Características

Espessura do material (mm)	2 a 20
Geometria de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Curvo, fino y limpio
Comprimento de corte (mm)	75
Comprimento total (mm)	100
Espessura (mm)	1.45
Passo (mm)	1.4
Número de dentes (TPI)	18
Equivalência	Bosch T101AO; Festool S50K/1,4; Makita -; Metabo 623651000; Lenox 320SC; Milwaukee 4932373392

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,06
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Porta bits magnético
MAXX

at.com.es/p/1017290



MAXX Shank Punch

at.com.es/p/1017294



Chave de fenda de cabeça
chata inoxidável MAXXPRO

at.com.es/p/1017297



Marcador de pintura
permanente clássico 524

at.com.es/p/1019246



Fita de marcação

at.com.es/p/1485830