


Folha de serra tico-tico 3180

Artigo: 3180-5

EAN-13: 4028655031800

URL: at.com.es/p/1606371

Marca: MPS



- Corte muito limpo sem lascas, ideal para painéis laminados
- Precisão em trabalhos de carpintaria interior e montagem de cozinhas
- Alta velocidade de avanço sem perder qualidade de acabamento
- Lâmina longa com capacidade de corte de até 65 mm
- Fabricação robusta em aço Cromo Vanádio para maior durabilidade

A MPS 3180 é uma lâmina de serra tico-tico profissional projetada para cortes retos, rápidos e com acabamento muito limpo em madeira e materiais delicados, como painéis laminados e bancadas. Faz parte da linha Profi-Top-Line-Madeira da MPS, voltada para usuários exigentes em carpintaria, montagem de móveis e trabalhos de precisão.

Alto desempenho em materiais finos e grossos

Com um comprimento total de 115 mm e um comprimento de corte útil de 90 mm, o 3180 permite trabalhar com segurança em espessuras que variam de 3 a 65 mm. Graças aos seus dentes finos de 9 TPI e sua geometria fresada em cruz, cônica, ele consegue cortes rápidos e controlados, mesmo em materiais sensíveis como laminados.

Ideal para acabamentos delicados e precisão na montagem

A lâmina é otimizada para cortes sem lascas, tornando-a especialmente útil para bancadas de cozinha, painéis revestidos e carpintaria interna, onde a estética e a limpeza do corte são fundamentais.

Qualidade MPS para trabalhos profissionais

Fabricada em aço Cromo Vanádio, a MPS 3180 oferece uma combinação ideal entre durabilidade e precisão. Sua resistência ao desgaste e estabilidade durante o corte a tornam uma ferramenta confiável para profissionais do setor madeireiro.

Características técnicas:

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Cromo Vanádio
- Aplicação: Madeira macia/construção, bancadas, painéis laminados, compensado, aglomerado, núcleo
- Tipo de corte: Reto, muito limpo, alta velocidade
- Geometria de corte: Fresado em cruz, cônico
- Espessura do material a ser cortado: 3 – 65 mm
- Comprimento total: 115 mm
- Comprimento de corte útil: 90 mm
- Espessura da lâmina: 1,45 mm

- Passo entre os dentes: 2,8 mm
- Número de dentes: 9 TPI
- Equivalências: Bosch T234X · Metabo 623675000 · Milwaukee 4932430141

Características

Espessura do material (mm)	3 a 65
Geometria de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto, muy limpio, alta velocidad
Comprimento de corte (mm)	90
Comprimento total (mm)	115
Espessura (mm)	1.45
Passo (mm)	2.8
Número de dentes (TPI)	9
Equivalência	Bosch T234X; Festool -; Makita -; Metabo 623675000; Lenox -; Milwaukee 4932430141

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,02
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	21,00
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Adaptador de copo reforçado em blister individual
at.com.es/p/1017480



Brocas Pozidriv de 25 mm em caixa de plástico
at.com.es/p/1019709



Lâmina de serra tico-tico Profi-Line-Wood 3160-KR
at.com.es/p/1606366