


Hoja sierra calar 3160-F (pack de 5 uds)



Artículo: 3160-F-5

EAN-13: 4028655316068

URL: at.com.es/p/1606377

Marca: MPS



4028655316068

- Espesor de hoja de 1,27 mm y paso de diente de 17 t.p.i.
- Longitud de corte de 75 mm sobre una longitud total de 100 mm.
- Corte recto, corte muy limpio, corte sin astillas en ambos lados, borde superior y borde inferior.
- Indicada para madera, incluyendo madera dura.
- Fabricada en bimetál (BiM).

Esta hoja de sierra de calar está fabricada en **bimetál (BiM)**: bimetál (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **rectificado en cruz y cónico**, prioriza la limpieza del corte sobre la velocidad: el filo rectificado en cruz y cónico apenas arranca fibra, dejando un acabado muy limpio en el material. Con 1,27 mm de espesor y una longitud de corte de 75 mm (100 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetál (BiM)
- Espesor de hoja: 1,27 mm
- Nº de dientes: 17 t.p.i.
- Longitud de corte: 75 mm
- Longitud total: 100 mm
- Tipo de corte: corte recto, corte muy limpio, corte sin astillas en ambos lados, borde superior y borde inferior
- Geometría de corte: rectificado en cruz, cónico (CT)
- Espesor del material a cortar: 2 – 30 mm

Aplicaciones o usos recomendados:

- Cortes muy limpios en madera, alta resistencia y larga vida útil
- Madera dura
- Tablero laminado
- Laminado

Características

Espesor del material (mm)	2 a 30
Geometría de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto, muy limpio, sin astillas en ambos lados
Longitud de corte (mm)	75
Longitud total (mm)	100
Espesor hoja (mm)	1.27
Paso (mm)	1.5
Nº de dientes (TPI)	17
Equivalencia	Bosch T101AIF; Festool -; Makita -; Metabo 623948000; Lenox -; Milwaukee -

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,50
Producto empaquetado: alto (cm)	0,30
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Hoja de sierra de calar
Profi-Top-Line-Universal
3150-F

at.com.es/p/1606347




Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3104

at.com.es/p/1606349




Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3105

at.com.es/p/1606353



Hoja de sierra de calar
Profi-Top-Line-Wood
3101

at.com.es/p/1606355



Hoja de sierra de calar
Profi-Line 3160

at.com.es/p/1606374