

## Hoja sierra calar 3161-F (pack de 5 uds)



**Artículo:** 3161-F-5  
**EAN-13:** 4028655316150  
**URL:** [at.com.es/p/1606378](http://at.com.es/p/1606378)  
**Marca:** MPS



4028655316150

- Corte sin astillas en borde superior e inferior del material
- Ideal para encimeras, HPL y madera técnica gruesa
- Hoja extralarga para cortes profundos y precisos
- Construcción BiMetal para mayor durabilidad y resistencia al calor
- Compatible con sierras de calar de encaje tipo T (estándar Bosch)

La MPS 3161-F es una hoja de sierra de calar extralarga, diseñada para ofrecer cortes rectos, muy limpios y sin astillas en ambos lados del material, incluso en aplicaciones exigentes como HPL, madera dura o tableros laminados. Forma parte de la gama Profi-Top-Line de MPS, especializada en trabajos profesionales de alta precisión y durabilidad.

Cortes limpios en materiales gruesos y laminados

Gracias a su hoja extralarga de 132 mm y una longitud útil de corte de 110 mm, la 3161-F permite realizar cortes profundos y totalmente rectos en materiales con espesores de entre 30 y 60 mm. Su dentado fino de 12 TPI, paso de 2 mm, y su geometría fresada en cruz y cónica aseguran un acabado impecable sin desgarros ni astillas visibles.

Ideal para encimeras, laminados y madera técnica

Especialmente recomendada para tareas donde el acabado visible es prioritario, esta hoja es perfecta para cortar encimeras de cocina, tableros estratificados, contrachapados y materiales compuestos. El corte sin astillas en el borde superior e inferior la hace ideal para carpintería de precisión, montaje de mobiliario y trabajos técnicos.

Construcción BiMetal para máxima durabilidad

Fabricada en resistente BiMetal, la MPS 3161-F ofrece una vida útil prolongada, incluso al trabajar en materiales abrasivos como el HPL. Su flexibilidad, combinada con dureza extrema, la convierte en una herramienta fiable para aplicaciones continuas y exigentes.

Características técnicas:

- Tipo de encaje: Tipo T (T-shank)
- Material de la hoja: BiMetal
- Aplicación: Madera dura, blanda/de construcción, tableros estratificados, encimeras, contrachapado, aglomerado, núcleo, HPL
- Tipo de corte: Recto, muy limpio, sin astillas en ambos lados
- Geometría de corte: Fresado en cruz, cónico
- Espesor del material a cortar: 30 – 60 mm
- Longitud total: 132 mm
- Longitud útil de corte: 110 mm

- Espesor de la hoja: 1,27 mm
- Paso entre dientes: 2 mm
- Número de dientes: 12 TPI
- Equivalencias: Bosch T308BFP

## Características

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Espesor del material (mm) | 30 a 60  |
| Geometría de corte        | Fresado en cruz, cónico  |
| Tipo de corte             | Recto, muy limpio, sin astillas en ambos lados                     |
| Longitud de corte (mm)    | 110  |
| Longitud total (mm)       | 132  |
| Espesor hoja (mm)         | 1.27   |
| Paso (mm)                 | 2  |
| Nº de dientes (TPI)       | 12   |
| Equivalencia              | Bosch T308BFP; Festool -; Makita -; Metabo -; Lenox -; Milwaukee - |

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Cantidad de contenido            | 5,00           |
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,05           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,00           |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 21,00          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 0,30           |
| Presentación                     | Blíster cartón |

## Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 20         |
| País de origen                     | Alemania   |
| Intrastat                          | 8202998000 |
| Disponible en dropshipping         | no         |