

Hoja sierra calar 3161-F (pack de 5 uds)



Artículo: 3161-F-5
EAN-13: 4028655316150
URL: at.com.es/p/1606378
Marca: MPS



- Espesor de hoja de 1,27 mm y paso de diente de 12 t.p.i.
- Longitud de corte de 110 mm sobre una longitud total de 132 mm.
- Corte recto, Hoja extra larga, Corte muy limpio, Corte sin astillas por ambos lados, borde superior y borde inferior.
- Indicada para madera, incluyendo madera dura.
- Fabricada en bimetálico (BiM).

Esta hoja de sierra de calar está fabricada en **bimetálico (BiM)**: bimetálico (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **rectificado en cruz y cónico**, prioriza la limpieza del corte sobre la velocidad: el filo rectificado en cruz y cónico apenas arranca fibra, dejando un acabado muy limpio en el material. Con 1,27 mm de espesor y una longitud de corte de 110 mm (132 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetálico (BiM)
- Espesor de hoja: 1,27 mm
- Nº de dientes: 12 t.p.i.
- Longitud de corte: 110 mm
- Longitud total: 132 mm
- Tipo de corte: Corte recto, Hoja extra larga, Corte muy limpio, Corte sin astillas por ambos lados, borde superior y borde inferior
- Geometría de corte: rectificado en cruz, cónico (CT)
- Espesor del material a cortar: 5 – 50 mm

Aplicaciones o usos recomendados:

- Cortes muy limpios en madera, alta resistencia y larga vida útil
- Madera dura
- Madera blanda/Madera de construcción
- Tablero estratificado
- Encimera de cocina
- Contrachapado
- Tablero alistonado/Madera
- Núcleo
- HPL
- Larga duración

Características

Espesor del material (mm)	30 a 60
Geometría de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto, muy limpio, sin astillas en ambos lados
Longitud de corte (mm)	110
Longitud total (mm)	132
Espesor hoja (mm)	1.27
Paso (mm)	2
Nº de dientes (TPI)	12
Equivalencia	Bosch T308BFP; Festool -; Makita -; Metabo -; Lenox -; Milwaukee -

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,05
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,30
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponible en dropshipping	no


Productos relacionados




Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3104
at.com.es/p/1606349




Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3104-L
at.com.es/p/1606350



Hoja de sierra de calar
Profi-Top-Line-Wood
3101-KR
at.com.es/p/1606356



Hoja de sierra de calar
Profi-Top-Line-Wood
3101-L
at.com.es/p/1606357



Hoja de sierra de calar
Profi-Line 3160
at.com.es/p/1606374