

Lâmina de serra tico-tico 3114 (pacote com 2 unidades)



Artigo: 3114-2

EAN-13: 4028655431143

URL: at.com.es/p/1606385

Marca: MPS



4028655431143

- Corte fino e preciso em metais finos sem rebarbas
- Lâmina extra longa ideal para chapas e tubos longos
- Alta resistência térmica graças ao aço HSS
- Dentes finos e ondulados para um corte estável e limpo
- Compatível com serras tico-tico tipo T (Bosch, Makita, Milwaukee...)

A MPS 3114 é uma lâmina de serra tico-tico extralonga, pertencente à linha Classic-Line-Metal, projetada especificamente para cortes retos e precisos em metais finos, incluindo chapas de aço, alumínio e perfis abertos ou fechados. Com um comprimento útil de 110 mm, permite cortes prolongados em uma única passada sem comprometer a estabilidade ou o controle.

Seu dentado fino de 21 TPI e sua geometria fresada e ondulada são otimizados para trabalhar em materiais de 1,0 a 3,0 mm de espessura, oferecendo um corte suave, sem rebarbas e com mínima vibração.

Fabricada em aço de alta velocidade (HSS), a MPS 3114 garante excelente resistência ao calor e ao desgaste, ideal para uso profissional exigente em instalações de metal, corte de tubos finos e perfis leves. Seu encaixe tipo T-shank a torna compatível com as principais marcas de serras tico-tico, como Bosch, Makita ou Milwaukee.

Características técnicas

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Aço de alta velocidade (HSS)
- Aplicação: Chapa de aço, metal não ferroso/alumínio, perfil aberto fino, perfil fechado fino, tubo de aço fino
- Tipo de corte: Reto
- Lâmina: Extralonga
- Geometria de corte: Fresada, ondulada
- Espessura do material: 1,0 – 3,0 mm
- Comprimento total: 132 mm
- Comprimento útil de corte: 110 mm
- Espessura: 1,15 mm
- Passo: 1,2 mm
- Nº de dentes: 21 Tpi
- Equivalências: Bosch T318A; MAKITA P47204; METABO 623629000; Milwaukee 4932399307

Características

Conteúdo	2 uds
Espessura do material (mm)	1,0 a 3,0
Geometria de corte	Fresado, ondulado
Tipo de corte	Recto
Comprimento de corte (mm)	110
Comprimento total (mm)	132
Espessura (mm)	1.15
Passo (mm)	1.2
Número de dentes (TPI)	21
Equivalência	Bosch T318A; Festool -; Makita P47204; Metabo 623629000; Lenox -; Milwaukee 4932399307

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	2,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,01
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	21,00
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	25
País de origem	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Alicate de corte diagonal
modelo sueco Série 69
at.com.es/p/1017563




Alicate de pontas
semiredondas retas
Série 69
at.com.es/p/1017565



Marcador de tinta de furo
profundo permanente
Pica Ink
at.com.es/p/1019227



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104
at.com.es/p/1606349



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Metal 3111-F
at.com.es/p/1606389