

Hoja sierra calar 3114 (pack de 5 uds)

Artículo: 3114-5

EAN-13: 4028655031145

URL: at.com.es/p/1606385

Marca: MPS



4028655031145

- Espesor de hoja de 1,15 mm y paso de diente de 21 t.p.i.
- Longitud de corte de 110 mm sobre una longitud total de 132 mm.
- Corte recto, hoja extralarga.
- Indicada para metal, incluyendo chapa de acero.
- Fabricada en HSS (acero de alta velocidad).

Esta hoja de sierra de calar está fabricada en **HSS (acero de alta velocidad)**: acero rápido templado en vacío, un material pensado para materiales más exigentes como el metal, el hierro o el aluminio.

Ofrece un **corte recto, hoja extralarga**, con un paso de diente de 21 t.p.i. y 1,15 mm de espesor. Su longitud de corte de 110 mm (sobre 132 mm de longitud total) le permite abordar piezas de cierto grosor conservando la rigidez necesaria para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: HSS (acero de alta velocidad)
- Espesor de hoja: 1,15 mm
- Nº de dientes: 21 t.p.i.
- Longitud de corte: 110 mm
- Longitud total: 132 mm
- Tipo de corte: corte recto, hoja extralarga
- Espesor del material a cortar: 1,0-3,0 mm

Aplicaciones o usos recomendados:

- Chapa de acero
- Metal no ferroso/aluminio
- Perfil abierto delgado
- Perfil cerrado delgado
- Tubo de acero delgado

Características

Contenido	5 uds
Espesor del material (mm)	1,0 a 3,0
Geometría de corte	Fresado, ondulado
Tipo de corte	Recto
Longitud de corte (mm)	100
Longitud total (mm)	132
Espesor hoja (mm)	1.15
Paso (mm)	1.2
Nº de dientes (TPI)	21
Equivalencia	Bosch T318A; Festool -; Makita P47204; Metabo 623629000; Lenox -; Milwaukee 4932399307

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,05
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,30
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Alicate corte diagonal
modelo sueco Serie 69
at.com.es/p/1017563




Alicate boca
semiredonda recta Serie
69
at.com.es/p/1017565



Marcador permanente de
tinta para agujeros
profundos Pica Ink
at.com.es/p/1019227



Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3104
at.com.es/p/1606349



Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Metal 3111-F
at.com.es/p/1606389