

## Hoja sierra calar 3115

Artículo: 3115-5

EAN-13: 4028655031152

URL: [at.com.es/p/1606386](http://at.com.es/p/1606386)

Marca: MPS



- Espesor de hoja de 1,15 mm y paso de diente de 12 t.p.i.
- Longitud de corte de 110 mm sobre una longitud total de 132 mm.
- Corte recto, hoja extralarga.
- Indicada para metal, incluyendo chapa de acero.
- Fabricada en HSS (acero de alta velocidad).

Esta hoja de sierra de calar está fabricada en **HSS (acero de alta velocidad)**: acero rápido templado en vacío, un material pensado para materiales más exigentes como el metal, el hierro o el aluminio.

Ofrece un **corte recto, hoja extralarga**, con un paso de diente de 12 t.p.i. y 1,15 mm de espesor. Su longitud de corte de 110 mm (sobre 132 mm de longitud total) le permite abordar piezas de cierto grosor conservando la rigidez necesaria para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

### Características técnicas:

- Material de fabricación: HSS (acero de alta velocidad)
- Espesor de hoja: 1,15 mm
- Nº de dientes: 12 t.p.i.
- Longitud de corte: 110 mm
- Longitud total: 132 mm
- Tipo de corte: corte recto, hoja extralarga
- Espesor del material a cortar: 2,5-6,0 mm

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Chapa de acero
- Metal no ferroso/aluminio
- Perfil abierto delgado
- Perfil cerrado delgado
- Tubo de acero delgado

## Características

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Espesor del material (mm) | 2,5 a 6,0                                                                |
| Geometría de corte        | Fresado, ondulado                                                        |
| Tipo de corte             | Recto                                                                    |
| Longitud de corte (mm)    | 110                                                                      |
| Longitud total (mm)       | 132                                                                      |
| Espesor hoja (mm)         | 1.15                                                                     |
| Paso (mm)                 | 2                                                                        |
| Nº de dientes (TPI)       | 12                                                                       |
| Equivalencia              | Bosch T318B; Festool -; Makita -; Metabo 623697000; Lenox -; Milwaukee - |

## Certificaciones

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Cantidad de contenido            | 5,00           |
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,05           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,00           |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 21,00          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 0,30           |
| Presentación                     | Blíster cartón |

## Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 20         |
| País de origen                     | Alemania   |
| Intrastat                          | 8202992000 |
| Disponible en dropshipping         | no         |

## Productos relacionados



Punta Phillips (PH)  
BITFLEX guía 1/4" corta  
[at.com.es/p/1017383](https://at.com.es/p/1017383)



Punta Pozidriv (PZ)  
STANDARD TIN guía 1/4"  
corta  
[at.com.es/p/1017392](https://at.com.es/p/1017392)



Punta plana STANDARD  
guía 1/4" corta  
[at.com.es/p/1017406](https://at.com.es/p/1017406)



Hoja de sierra de sable  
Profi-Line-Metal 4429  
[at.com.es/p/1613161](https://at.com.es/p/1613161)