

## Hoja sierra calar 3111-F

Artículo: 3111-F-5

EAN-13: 4028655311162

URL: [at.com.es/p/1606389](http://at.com.es/p/1606389)

Marca: MPS



4028655311162

- Espesor de hoja de 1,00 mm y paso de diente de 21 t.p.i.
- Longitud de corte de 50 mm sobre una longitud total de 75 mm.
- Corte recto.
- Indicada para metal, incluyendo acero inoxidable/inox.
- Fabricada en bimetal (BiM).

Esta hoja de sierra de calar está fabricada en **bimetetal (BiM)**: bimetetal (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Ofrece un **corte recto**, con un paso de diente de 21 t.p.i. y 1,00 mm de espesor. Su longitud de corte de 50 mm (sobre 75 mm de longitud total) le permite abordar piezas de cierto grosor conservando la rigidez necesaria para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

### Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetetal (BiM)
- Espesor de hoja: 1,00 mm
- Nº de dientes: 21 t.p.i.
- Longitud de corte: 50 mm
- Longitud total: 75 mm
- Tipo de corte: corte recto
- Espesor del material a cortar: 1,0-3,0 mm

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Acero inoxidable/INOX
- Chapa de acero

**Características**

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Espesor del material (mm) | 1,0 a 3,0                                                                               |
| Geometría de corte        | Fresado, ondulado                                                                       |
| Tipo de corte             | Recto                                                                                   |
| Longitud de corte (mm)    | 50                                                                                      |
| Longitud total (mm)       | 75                                                                                      |
| Espesor hoja (mm)         | 1                                                                                       |
| Paso (mm)                 | 1.2                                                                                     |
| Nº de dientes (TPI)       | 21                                                                                      |
| Equivalencia              | Bosch T118AF; Festool -; Makita P47226; Metabo 623950000; Lenox -; Milwaukee 4932240011 |

**Certificaciones**

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

**Tarifa**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

**Datos packaging**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Cantidad de contenido            | 5,00           |
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,03           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,00           |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 18,50          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 0,30           |
| Presentación                     | Blíster cartón |

**Datos logísticos**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 20         |
| País de origen                     | Alemania   |
| Intrastat                          | 8202992000 |
| Disponible en dropshipping         | no         |

## Productos relacionados



Destornillador aislado de boca plana MAXX VDE  
[at.com.es/p/1017301](https://at.com.es/p/1017301)



Verificador de voltaje PRO  
[at.com.es/p/1019043](https://at.com.es/p/1019043)



Marcador permanente con punta media Classic 534  
[at.com.es/p/1019242](https://at.com.es/p/1019242)



Cortador de cables eléctricos Al + Cu Serie 49 VDE de 160 mm  
[at.com.es/p/1019558](https://at.com.es/p/1019558)



Hoja de sierra de calar Classic-Line-Metal 3114  
[at.com.es/p/1606385](https://at.com.es/p/1606385)