

Lâmina de serra tico-tico 3111-LF

Artigo: 3111-LF-5

EAN-13: 4028655131111

URL: at.com.es/p/1606391

Marca: MPS



4028655131111

- Corte extra longo e preciso em INOX e chapa de aço
- Dentes finos para cortes limpos sem rebarbas
- BiMetal: resistência térmica e longa vida útil
- Geometria fresada e ondulada para melhor evacuação e suavidade de corte
- Compatível com serras tipo T (Bosch, Lenox, Makita...)

A MPS 3111-LF é uma lâmina de serra tico-tico extralonga da linha Profi-Line-Metal, otimizada para cortes retos, finos e precisos em aço inoxidável (INOX) e chapas de aço de até 3 mm de espessura. Graças à sua fabricação em BiMetal, oferece uma combinação ideal de flexibilidade, resistência térmica e durabilidade, adequada para aplicações técnicas ou industriais exigentes.

Seu dentado fino de 21 TPI, juntamente com uma geometria de corte fresada e ondulada, permite uma excelente evacuação de cavacos e um acabamento limpo sem rebarbas, mesmo em aço de difícil usinagem. Com 75 mm de comprimento útil, é projetada para cortes mais profundos que requerem rigidez adicional sem sacrificar a precisão.

Compatível com serras tico-tico de encaixe tipo T-shank, como Bosch, Festool, Makita ou Milwaukee, a MPS 3111-LF é ideal para instaladores de metal, manutenção industrial e trabalhos finos em oficinas.

Características técnicas

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: BiMetal
- Aplicação: Aço inoxidável/INOX, chapa de aço
- Tipo de corte: Reto
- Lâmina: Extralonga
- Geometria de corte: Fresada, ondulada
- Espessura do material: 1,0 – 3,0 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Comprimento útil de corte: 75 mm
- Espessura: 1,00 mm
- Passo: 1,2 mm
- Nº de dentes: 21 Tpi
- Equivalências: Bosch T121AF; Lenox 318S

Características

Espessura do material (mm)	1,0 a 3,0
Geometria de corte	Fresado, ondulado
Tipo de corte	Recto
Comprimento de corte (mm)	75
Comprimento total (mm)	100
Espessura (mm)	1
Passo (mm)	1.2
Número de dentes (TPI)	21
Equivalência	Bosch T121AF; Festool -; Makita -; Metabo -; Lenox 318S; Milwaukee -

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,04
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados




Porta bits magnético
at.com.es/p/1017475



Lâmina de serra tico-tico
Classic-Line-Madeira
3109
at.com.es/p/1606346



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104
at.com.es/p/1606349



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood
3101
at.com.es/p/1606355



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood
3101-KR
at.com.es/p/1606356