

Hoja sierra calar 31135-F

Artículo: 31135-F-5

EAN-13: 4028655113568

URL: at.com.es/p/1606392

Marca: MPS



4028655113568

- Corte eficaz en acero, aluminio y madera con clavos
- Dentado medio para excelente equilibrio entre velocidad y control
- BiMetal que resiste calor, impacto y desgaste prolongado
- Geometría ondulada que mejora la evacuación de material
- Compatibilidad total con sierras tipo T (Bosch, Makita, Lenox...)

La MPS 31135-F es una hoja de sierra de calar profesional, perteneciente a la gama Profi-Line-Metal, especialmente diseñada para cortes rectos en materiales duros como acero inoxidable (INOX), chapa de acero, aluminio y madera con clavos. Gracias a su estructura en BiMetal, esta hoja ofrece una combinación óptima de resistencia al calor, flexibilidad y durabilidad, ideal para trabajos exigentes y mixtos.

Su dentado medio de 12 TPI, junto con una geometría fresada y ondulada, permite una evacuación eficaz de virutas y un corte continuo sin bloqueos, incluso en estructuras con elementos metálicos incrustados. Su diseño permite trabajar con materiales de 2,5 a 6,0 mm de espesor, con una longitud útil de 75 mm, ofreciendo profundidad y estabilidad en cada pasada.

Esta hoja es compatible con sierras caladoras de encaje tipo T-shank, como Bosch, Makita, Metabo y Milwaukee, lo que la convierte en una herramienta imprescindible para instaladores, carpinteros industriales, y profesionales del metal.

Características técnicas

- Tipo de encaje: Tipo T (T-shank)
- Material de la hoja: BiMetal
- Aplicación: Acero inoxidable/INOX, chapa de acero, metal no ferroso/aluminio, madera con clavos
- Tipo de corte: Recto
- Hoja: Estándar
- Geometría de corte: Fresado, ondulado
- Espesor del material: 2,5 – 6,0 mm
- Longitud total: 100 mm
- Longitud útil de corte: 75 mm
- Espesor: 1,00 mm
- Paso: 2 mm
- Nº de dientes: 12 Tpi
- Equivalencias: Bosch T121BF; MAKITA P49622; METABO 623949000; Lenox 410S; 3145

Hoja de sierra de calar Profi-Line-Metal 31135-F**Características**

Espesor del material (mm)	2,5 a 6,0
Geometría de corte	Fresado, ondulado
Tipo de corte	Recto
Longitud de corte (mm)	75
Longitud total (mm)	100
Espesor (mm)	1
Paso (mm)	2
Nº de dientes (TPI)	12
Equivalencia	Bosch T121BF; Festool -; Makita P49622; Metabo 623949000; Lenox 410S; 3145; Milwaukee -

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,50
Producto empaquetado: alto (cm)	0,30
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	82029920
Disponible en dropshipping	no