

Hoja sierra calar 3177-F

Artículo: 3177-F-5

EAN-13: 4028655631765

URL: at.com.es/p/1606400

Marca: MPS



- Espesor de hoja de 1,00 mm y paso de diente de 21 t.p.i.
- Longitud de corte de 230 mm sobre una longitud total de 250 mm.
- Corte recto, Hoja extralarga.
- Indicada para metal, incluyendo perfil abierto delgado.
- Fabricada en bimetal (BiM).

Esta hoja de sierra de calar está fabricada en **bimetal (BiM)**: bimetal (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **rectificado en cruz y afilado en cruz**, está pensado para maximizar la velocidad de corte: el afilado en cruz mantiene un rendimiento alto incluso en uso continuado. Con 1,00 mm de espesor y una longitud de corte de 230 mm (250 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetal (BiM)
- Espesor de hoja: 1,00 mm
- Nº de dientes: 21 t.p.i.
- Longitud de corte: 230 mm
- Longitud total: 250 mm
- Tipo de corte: Corte recto, Hoja extralarga
- Geometría de corte: rectificado en cruz, afilado en cruz (fijo) (CS)
- Espesor del material a cortar: 1,0-3,0 mm

Aplicaciones o usos recomendados:

- Cortes muy rápidos en madera, alta resistencia y larga vida útil
- Perfil abierto delgado
- Perfil cerrado delgado
- Tubo de acero delgado
- Material sandwich

Características

Espesor del material (mm)	1,0 a 3,0
Geometría de corte	En cruz, engastado
Tipo de corte	Recto
Longitud de corte (mm)	230
Longitud total (mm)	250
Espesor hoja (mm)	1
Paso (mm)	1.2
Nº de dientes (TPI)	21
Equivalencia	Bosch T1018AFP; Festool -; Makita -; Metabo -; Lenox -; Milwaukee -

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,09
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,50
Producto empaquetado: alto (cm)	0,50
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Flexómetro clase I con clip para el cinturón BIG T
at.com.es/p/1018297



Broca helicoidal ULTIMATECUT DIN 338 tipo FLOWSTEP® HSS
at.com.es/p/1329066



Sierra de corona M3 HSS BiMetal serie 50
at.com.es/p/1613225