

Hoja sierra calar 3126

Artículo: 3126-1

EAN-13: 4028655031268

URL: at.com.es/p/1606405

Marca: MPS



- Espesor de hoja de 1,25 mm y paso de diente de 6 t.p.i.
- Longitud de corte de 100 mm sobre una longitud total de 132 mm.
- Corte Recto.
- Indicada para materiales de construcción y revestimiento (baldosas, fibrocemento, hormigón), incluyendo plásticos reforzados/epoxi/cfk/gfk.
- Fabricada en HM (carburo de tungsteno).

Esta hoja de sierra de calar está fabricada en **HM (carburo de tungsteno)**: metal duro (carburo), con una resistencia a la abrasión muy superior a la del acero convencional, lo que la hace apta para los materiales más exigentes.

Ofrece un **Corte Recto**, con un paso de diente de 6 t.p.i. y 1,25 mm de espesor. Su longitud de corte de 100 mm (sobre 132 mm de longitud total) le permite abordar piezas de cierto grosor conservando la rigidez necesaria para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: HM (carburo de tungsteno)
- Espesor de hoja: 1,25 mm
- Nº de dientes: 6 t.p.i.
- Longitud de corte: 100 mm
- Longitud total: 132 mm
- Tipo de corte: Corte Recto
- Espesor del material a cortar: 5-80 mm

Aplicaciones o usos recomendados:

- Plásticos Reforzados/Epoxi/CFK/GFK
- Placas de Fibrocemento
- Hormigón Espumado/Hormigón Gaseoso
- Placas de Yeso

Características

Espesor del material (mm)	5,0 a 80
Geometría de corte	-
Tipo de corte	Recto
Longitud de corte (mm)	100
Longitud total (mm)	132
Espesor hoja (mm)	1,25
Paso (mm)	4,3
Nº de dientes (TPI)	6
Equivalencia	Bosch T341HM; Festool HM105/4,5; Makita -; Metabo 623671000; Lenox -; Milwaukee 4932373387

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Largo del artículo (cm)	13,00
Ancho del artículo (cm)	0,00
Alto del artículo (cm)	0,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,02
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,30
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Suiza
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Hoja de sierra de calar Profi-Carbide-Line 3125

at.com.es/p/1606404