

Hoja sierra sable 4701 (pack de 2 uds)

Artículo: 4701-2

EAN-13: 4028655470128

URL: at.com.es/p/1613126

Marca: MPS



4028655470128

- Espesor de hoja de 0,90 mm y paso de diente de 14/18/10 t.p.i.
- Longitud de corte de 130 mm sobre una longitud total de 150 mm.
- Fabricada en trimetal (TRI, HSS+CV).
- Indicada para metal, incluyendo acero inoxidable/inox.
- Metal.

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **trimetal (TRI, HSS+CV)**: una combinación trimetálica de acero rápido (HSS) y cromo-vanadio (CV), pensada para ofrecer un único borde de corte capaz de abordar tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 0,90 mm de espesor y una longitud de corte de 130 mm (150 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: trimetal (TRI, HSS+CV)
- Espesor de hoja: 0,90 mm
- Nº de dientes: 14/18/10 t.p.i.
- Longitud de corte: 130 mm
- Longitud total: 150 mm
- Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)

Aplicaciones o usos recomendados:

- Acero inoxidable/INOX
- Chapa de acero
- Perfil abierto delgado
- Perfil cerrado delgado
- Tubo de acero delgado

Características

Geometría de corte	fresado, triscado recto
Tipo de corte	Rectangular
Longitud de corte (mm)	130
Longitud total (mm)	150
Espesor hoja (mm)	0.9

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	2,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,05
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón


Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3104
at.com.es/p/1606349



Hoja de sierra de calar
Profi-Top-Line-Wood
3101
at.com.es/p/1606355



Hoja de sierra de calar
Profi-Top-Line-Wood
3101-KR
at.com.es/p/1606356



Hoja de sierra de calar
Profi-Top-Line-Wood
3101-L
at.com.es/p/1606357



Hoja de sierra de calar
Profi-Top-Line 3101-F
at.com.es/p/1606376