

Hoja sierra sable 4703 (pack de 2 uds)

Artículo: 4703-2

EAN-13: 4028655470326

URL: at.com.es/p/1613128

Marca: MPS



4028655470326

- Espesor de hoja de 0,90 mm y paso de diente de 6/10 t.p.i.
- Longitud de corte de 130 mm sobre una longitud total de 150 mm.
- Fabricada en trimetal (TRI, HSS+CV).
- Indicada para hormigón celular, mampostería y materiales de obra, incluyendo madera dura.
- Hormigón celular, mampostería y materiales de obra.

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **trimetal (TRI, HSS+CV)**: una combinación trimetálica de acero rápido (HSS) y cromo-vanadio (CV), pensada para ofrecer un único borde de corte capaz de abordar tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 0,90 mm de espesor y una longitud de corte de 130 mm (150 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: trimetal (TRI, HSS+CV)
- Espesor de hoja: 0,90 mm
- Nº de dientes: 6/10 t.p.i.
- Longitud de corte: 130 mm
- Longitud total: 150 mm
- Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)

Aplicaciones o usos recomendados:

- Madera dura
- Madera blanda/Madera de construcción
- Aglomerado/tablero de partículas
- Plásticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK
- Metal no férreo/ Aluminio
- Madera con clavos
- Demolición
- Placa de yeso laminado

Características

Geometría de corte	fresado, triscado recto
Tipo de corte	Rectangular
Longitud de corte (mm)	130
Longitud total (mm)	150
Espesor hoja (mm)	0.9

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	2,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Broca hueca HSS-Co 5 Cobalto con vástago
Weldon

at.com.es/p/1017930



Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en
cajita de plástico

at.com.es/p/1017996