

## Hoja sierra sable 4431 (pack de 5 uds)

Artículo: 4431-5

EAN-13: 4028655044312

URL: [at.com.es/p/1613153](http://at.com.es/p/1613153)

Marca: MPS



4028655044312

- Espesor de hoja de 0,90 mm y paso de diente de 10 t.p.i.
- Longitud de corte de 180 mm sobre una longitud total de 200 mm.
- Fabricada en bimetálico (BiM).
- Indicada para madera y metal, incluyendo metal no férreo/aluminio.
- Madera y metal.

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetálico (BiM)**: bimetálico (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 0,90 mm de espesor y una longitud de corte de 180 mm (200 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

### Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetálico (BiM)
- Espesor de hoja: 0,90 mm
- Nº de dientes: 10 t.p.i.
- Longitud de corte: 180 mm
- Longitud total: 200 mm
- Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
- Espesor del material a cortar: 3 – 12 mm
- Equivalencia: Bosch S; Metabo 631932000; Milwaukee 48005093

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
- Metal no férreo/Aluminio
- Perfil abierto fuerte
- Tubo de acero medianamente fuerte
- Madera con clavos
- Palet/Construcción de palets

## Características

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Espesor del material (mm) | 3 a 12                                                      |
| Geometría de corte        | fresado, triscado recto                                     |
| Tipo de corte             | -                                                           |
| Longitud de corte (mm)    | 180                                                         |
| Longitud total (mm)       | 200                                                         |
| Espesor hoja (mm)         | 0.9                                                         |
| Paso (mm)                 | 2.5                                                         |
| Nº de dientes (TPI)       | 10                                                          |
| Equivalencia              | Bosch S1022HF; Festool 631932000; Makita -; Metabo 48005093 |

## Certificaciones

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Cantidad de contenido            | 5,00           |
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,14           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 5,70           |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 28,00          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 0,80           |
| Presentación                     | Blíster cartón |

## Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 20         |
| País de origen                     | Alemania   |
| Intrastat                          | 8202992000 |
| Disponible en dropshipping         | no         |

## Productos relacionados



Cuchillas troceables de  
18 mm

[at.com.es/p/1018866](https://at.com.es/p/1018866)



Cinta americana ideal  
construcción 2000

[at.com.es/p/1485802](https://at.com.es/p/1485802)



Hoja de sierra de sable  
Classic-Line-Wood 4037

[at.com.es/p/1613140](https://at.com.es/p/1613140)



Hoja de sierra de sable  
Classic-Line-Wood 4052

[at.com.es/p/1613147](https://at.com.es/p/1613147)



Hoja de sierra de sable  
Profi-Line-Metal 4429

[at.com.es/p/1613161](https://at.com.es/p/1613161)