

Hoja sierra sable 4405 (pack de 5 uds)

Artículo: 4405-5

EAN-13: 4028655044053

URL: at.com.es/p/1613156

Marca: MPS



- Espesor de hoja de 0,90 mm y paso de diente de 25 t.p.i.
- Longitud de corte de 130 mm sobre una longitud total de 150 mm.
- Fabricada en bimetálico (BiM).
- Indicada para metal, incluyendo chapa de acero.
- Metal.

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetálico (BiM)**: bimetálico (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Ofrece un **estándar**, con un paso de diente de 25 t.p.i. y 0,90 mm de espesor. Su longitud de corte de 130 mm (sobre 150 mm de longitud total) le permite abordar piezas de cierto grosor conservando la rigidez necesaria para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetálico (BiM)
- Espesor de hoja: 0,90 mm
- Nº de dientes: 25 t.p.i.
- Longitud de corte: 130 mm
- Longitud total: 150 mm
- Espesor del material a cortar: 1 – 1,5 mm
- Equivalencia: Bosch S; Lenox 624R; Milwaukee 48005186

Aplicaciones o usos recomendados:

- Chapa de acero
- Perfil abierto delgado
- Tubo de acero Delgado

Características

Contenido	5 uds
Espesor del material (mm)	1 a 1,5
Geometría de corte	fresado, ondulado
Tipo de corte	-
Longitud de corte (mm)	130
Longitud total (mm)	150
Espesor hoja (mm)	0.9
Paso (mm)	1
Nº de dientes (TPI)	25
Equivalencia	Bosch S922AF; Festool -; Makita 624R; Metabo 48005186

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,10
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Broca extra larga punta de metal duro y mango hexagonal

at.com.es/p/1018190



Hoja de sierra de calar Profi-Line-Wood 3104-X2L

at.com.es/p/1606352



Hoja de sierra de sable Profi-Line 4704

at.com.es/p/1613129



Hoja de sierra de sable Classic-Line-Wood 4011

at.com.es/p/1613139



Adaptadores para sierras de corona

at.com.es/p/1613234