

Hoja sierra sable 4407 (pack de 5 uds)

Artículo: 4407-5

EAN-13: 4028655000608

URL: at.com.es/p/1613157

Marca: MPS



4028655000608

- Espesor de hoja de 0,90 mm y paso de diente de 25 t.p.i.
- Longitud de corte de 210 mm sobre una longitud total de 230 mm.
- Fabricada en bimetálico (BiM).
- Indicada para metal, incluyendo chapa de acero.
- Metal.

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetálico (BiM)**: bimetálico (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Ofrece un **estándar**, con un paso de diente de 25 t.p.i. y 0,90 mm de espesor. Su longitud de corte de 210 mm (sobre 230 mm de longitud total) le permite abordar piezas de cierto grosor conservando la rigidez necesaria para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetálico (BiM)
- Espesor de hoja: 0,90 mm
- Nº de dientes: 25 t.p.i.
- Longitud de corte: 210 mm
- Longitud total: 230 mm
- Espesor del material a cortar: 1 – 1,5 mm
- Equivalencia: Bosch S; Lenox 824R

Aplicaciones o usos recomendados:

- Chapa de acero
- Perfil abierto delgado
- Tubo de acero delgado

Características

Espesor del material (mm)	1 a 1,5
Geometría de corte	fresado, ondulado
Tipo de corte	-
Longitud de corte (mm)	210
Longitud total (mm)	230
Espesor hoja (mm)	0.9
Paso (mm)	1
Nº de dientes (TPI)	25
Equivalencia	Bosch S1122AF; Festool -; Makita 824R; Metabo -

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,16
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Vaso hexagonal magnético 1/4" en blister individual

at.com.es/p/1017474




Base lijadora estándar para amoladoras angulares PGS

at.com.es/p/1450939



Hoja de sierra de calar Profi-Top-Line-Wood 3101

at.com.es/p/1606355



Hoja de sierra de calar Profi-Line 3160

at.com.es/p/1606374



Adaptadores para sierras de corona

at.com.es/p/1613234