

Hoja sierra sable 4401 (pack de 5 uds)

Artículo: 4401-5

EAN-13: 4028655044015

URL: at.com.es/p/1613159

Marca: MPS



4028655044015

- Espesor de hoja de 0,90 mm y paso de diente de 18 t.p.i.
- Longitud de corte de 130 mm sobre una longitud total de 150 mm.
- Fabricada en bimetál (BiM).
- Indicada para metal, incluyendo acero inoxidable/inox.
- Metal.

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetál (BiM)**: bimetál (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 0,90 mm de espesor y una longitud de corte de 130 mm (150 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetál (BiM)
- Espesor de hoja: 0,90 mm
- Nº de dientes: 18 t.p.i.
- Longitud de corte: 130 mm
- Longitud total: 150 mm
- Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
- Espesor del material a cortar: 1,5 – 4 mm
- Equivalencia: Bosch S; Metabo 631454000; Lenox 618R; Milwaukee 48-00-5184

Aplicaciones o usos recomendados:

- Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
- Acero inoxidable/INOX
- Chapa de acero
- Metal no férreo/aluminio
- Perfil abierto delgado
- Perfil cerrado delgado
- Tubo de acero delgado

Características

Contenido	5 uds
Espesor del material (mm)	1,5 a 4
Geometría de corte	fresado, triscado recto
Tipo de corte	-
Longitud de corte (mm)	130
Longitud total (mm)	150
Espesor hoja (mm)	0.9
Paso (mm)	1.4
Nº de dientes (TPI)	18
Equivalencia	Bosch S922EF; Festool 631454000; Makita 618R; Metabo 48-00-5184

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,10
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Flexómetro clase I con caja
ABS con empuñadura de
goma TRI-LOK
at.com.es/p/1018299



Regla para aplanar
at.com.es/p/1019978



9110 Rodilleras
profesionales
at.com.es/p/1030427



Hoja de sierra de sable
Classic-Line-Wood 4052
at.com.es/p/1613147