

Hoja sierra sable 4413-VP (pack de 5 uds)



Artículo: 4413-VP-5

EAN-13: 4028655144135

URL: at.com.es/p/1613165

Marca: MPS



4028655144135

- Espesor de hoja de 0,90 mm y paso de diente de 10-14 t.p.i.
- Longitud de corte de 130 mm sobre una longitud total de 150 mm.
- Corte rectangular.
- Indicada para metal, incluyendo acero inoxidable/inox.
- Fabricada en bimetá (BiM).

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetá (BiM)**: bimetá (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 0,90 mm de espesor y una longitud de corte de 130 mm (150 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetá (BiM)
- Espesor de hoja: 0,90 mm
- Nº de dientes: 10-14 t.p.i.
- Longitud de corte: 130 mm
- Longitud total: 150 mm
- Tipo de corte: corte rectangular
- Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
- Espesor del material a cortar: 4 – 12 mm
- Equivalencia: Bosch S; Metabo 628257000; Lenox 6114R;; Milwaukee 48005712

Aplicaciones o usos recomendados:

- Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
- Acero inoxidable/INOX
- Viga de acero
- Chapa de acero
- Perfil abierto resistente
- Perfil cerrado resistente
- Tubo de acero semirrígido
- Tubo de acero resistente

Características

Espesor del material (mm)	4 a 12
Geometría de corte	fresado, triscado recto
Tipo de corte	rectangular
Longitud de corte (mm)	130
Longitud total (mm)	150
Espesor hoja (mm)	0.9
Paso (mm)	1.8-2.5
Nº de dientes (TPI)	10-14
Equivalencia	Bosch S926CHF; Festool 628257000; Makita 6114R; 6110R; Metabo 48005712

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,13
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Destornillador de punta plana negra con mango
de madera

at.com.es/p/1017343



Broca helicoidal ULTIMATECUT DIN 338 Tipo
FLOWSTEP® HSSE-Co 5

at.com.es/p/1329064