

Hoja sierra sable 4414-VP (pack de 5 uds)



Artículo: 4414-VP-5

EAN-13: 4028655044145

URL: at.com.es/p/1613166

Marca: MPS



4028655044145

- Espesor de hoja de 0,90 mm y paso de diente de 10-14 t.p.i.
- Longitud de corte de 205 mm sobre una longitud total de 225 mm.
- Corte rectangular.
- Indicada para metal, incluyendo acero inoxidable/inox.
- Fabricada en bimetálico (BiM).

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetálico (BiM)**: bimetálico (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 0,90 mm de espesor y una longitud de corte de 205 mm (225 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetálico (BiM)
- Espesor de hoja: 0,90 mm
- Nº de dientes: 10-14 t.p.i.
- Longitud de corte: 205 mm
- Longitud total: 225 mm
- Tipo de corte: corte rectangular
- Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
- Espesor del material a cortar: 4 – 12 mm
- Equivalencia: Bosch S; Metabo 631989000; Lenox 9114R;; Milwaukee 48005713

Aplicaciones o usos recomendados:

- Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
- Acero inoxidable/INOX
- Viga de acero
- Chapa de acero
- Perfil abierto resistente
- Perfil cerrado resistente
- Tubo de acero semirrígido
- Tubo de acero resistente

Características

Espesor del material (mm)	4 a 12
Geometría de corte	fresado, triscado recto
Tipo de corte	rectangular
Longitud de corte (mm)	205
Longitud total (mm)	225
Espesor hoja (mm)	0.9
Paso (mm)	1.8-2.5
Nº de dientes (TPI)	10-14
Equivalencia	Bosch S1126CHF; Festool 631989000; Makita 9114R; 9110R; Metabo 48005713

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,20
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Destornillador aislado de boca plana MAXX VDE
at.com.es/p/1017301



Destornillador de punta plana negra con mango de madera
at.com.es/p/1017343



Puntas Torx de 25 mm en cajita de plástico
at.com.es/p/1019712



Hoja de sierra de sable Profi-Line 4702
at.com.es/p/1613127