

Hoja sierra sable 4441-VP (pack de 5 uds)



Artículo: 4441-VP-5

EAN-13: 4028655444112

URL: at.com.es/p/1613172

Marca: MPS



4028655444112

- Espesor de hoja de 1,27 mm y paso de diente de 10-14 t.p.i.
- Longitud de corte de 180 mm sobre una longitud total de 200 mm.
- Corte rectangular.
- Indicada para madera y metal, incluyendo plástico reforzado/epoxi/cfk/gfk.
- Fabricada en bimetalo (BiM).

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetalo (BiM)**: bimetalo (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 1,27 mm de espesor y una longitud de corte de 180 mm (200 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetalo (BiM)
- Espesor de hoja: 1,27 mm
- Nº de dientes: 10-14 t.p.i.
- Longitud de corte: 180 mm
- Longitud total: 200 mm
- Tipo de corte: Corte rectangular
- Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
- Espesor del material a cortar: 2 – 10 mm
- Equivalencia: Bosch S; Metabo 631991000; Lenox 850R; Milwaukee 48-00-5083

Aplicaciones o usos recomendados:

- Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
- Plástico reforzado/Epoxi/CFK/GFK
- Acero inoxidable/INOX
- Viga de acero
- Perfil abierto resistente
- Perfil cerrado resistente
- Tubo de acero resistente
- Madera con clavos

Características

Espesor del material (mm)	2 a 10
Geometría de corte	fresado, triscado recto
Tipo de corte	rectangular
Longitud de corte (mm)	180
Longitud total (mm)	200
Espesor hoja (mm)	1.27
Paso (mm)	1.8-2.5
Nº de dientes (TPI)	10-14
Equivalencia	Bosch S1025VF; S1025HBF; Festool 631991000; Makita 850R; Metabo 48-00-5083

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,19
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink
at.com.es/p/1019227



Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry
at.com.es/p/1019575



Hoja de sierra de sable Profi-Line-Metal 4442-VP
at.com.es/p/1613173



Adaptadores para sierras de corona
at.com.es/p/1613234