

Hoja sierra sable 4442-VP (pack de 5 uds)



Artículo: 4442-VP-5

EAN-13: 4028655000769

URL: at.com.es/p/1613173

Marca: MPS



4028655000769

- Espesor de hoja de 1,27 mm y paso de diente de 10-14 t.p.i.
- Longitud de corte de 280 mm sobre una longitud total de 300 mm.
- Corte rectangular.
- Indicada para madera y metal, incluyendo plástico reforzado/epoxi/cfk/gfk.
- Fabricada en bimetál (BiM).

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetál (BiM)**: bimetál (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 1,27 mm de espesor y una longitud de corte de 280 mm (300 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetál (BiM)
- Espesor de hoja: 1,27 mm
- Nº de dientes: 10-14 t.p.i.
- Longitud de corte: 280 mm
- Longitud total: 300 mm
- Tipo de corte: Corte rectangular
- Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
- Espesor del material a cortar: 2 – 10 mm
- Equivalencia: Bosch S; Metabo 628263000; Lenox 110R

Aplicaciones o usos recomendados:

- Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
- Plástico reforzado/Epoxi/CFK/GFK
- Acero inoxidable/INOX
- Viga de acero
- Perfil abierto resistente
- Perfil cerrado resistente
- Tubo de acero resistente
- Madera con clavos

Características

Espesor del material (mm)	2 a 10
Geometría de corte	fresado, triscado recto
Tipo de corte	rectangular
Longitud de corte (mm)	280
Longitud total (mm)	300
Espesor hoja (mm)	1.27
Paso (mm)	1.8-2.5
Nº de dientes (TPI)	10-14
Equivalencia	Bosch S1225VF; S1225HBF; Festool 628263000; Makita 110R; Metabo -

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,27
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,50
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Pack de brocas
helicoidales HSSE-Co 5
DIN 338 tipo VA en cajita
de plástico

at.com.es/p/1017996



Macho de roscar para
máquinas G DIN 5156
HSS-Co 5 rectificado tipo
B

at.com.es/p/1018076



Hoja de sierra de sable
Classic-Line-Wood 4052

at.com.es/p/1613147



Hoja de sierra de sable
Profi-Line-Metal 4441-
VP

at.com.es/p/1613172