

Hoja sierra sable 4474-VP (pack de 5 uds)



Artículo: 4474-VP-5

EAN-13: 4028655447410

URL: at.com.es/p/1613180

Marca: MPS



4028655447410

- Espesor de hoja de 1,27 mm y paso de diente de 8-10 t.p.i.
- Longitud de corte de 210 mm sobre una longitud total de 230 mm.
- Fabricada en bimetálico (BiM).
- Indicada para madera y metal, incluyendo tableros aglomerados/de partículas.
- Madera y metal.

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetálico (BiM)**: bimetálico (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 1,27 mm de espesor y una longitud de corte de 210 mm (230 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetálico (BiM)
- Espesor de hoja: 1,27 mm
- Nº de dientes: 8-10 t.p.i.
- Longitud de corte: 210 mm
- Longitud total: 230 mm
- Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
- Espesor del material a cortar: 3 – 18 mm
- Equivalencia: Bosch S

Aplicaciones o usos recomendados:

- Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
- Tableros aglomerados/de partículas
- Plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK
- Acero inoxidable/INOX
- Metales no férricos/aluminio
- Tubos de acero de resistencia media
- Madera con clavos

Características

Espesor del material (mm)	3 a 18
Geometría de corte	fresado, triscado recto
Tipo de corte	-
Longitud de corte (mm)	210
Longitud total (mm)	230
Espesor hoja (mm)	1.27
Paso (mm)	2,5-3,2
Nº de dientes (TPI)	8-10
Equivalencia	Bosch S3456XF; Festool -; Makita -; Metabo -

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,21
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	si


Productos relacionados



Cinzel plano SDS-plus
at.com.es/p/1019095



Flexómetro Magnum
at.com.es/p/1604462



Hoja de sierra de calar
Profi-Top-Line-Wood 3101
at.com.es/p/1606355



Hoja de sierra de calar
Profi-Top-Line-Wood 3103-
L
at.com.es/p/1606360