Hoja sierra sable 4436 (pack de 5 uds)

Artículo: 4436-5
EAN-13: 4028655044367
URL: at.com.es/p/1613181
Marca: MPS

- Espesor de hoja de 1,27 mm y paso de diente de 13 t.p.i.
- Longitud de corte de 180 mm sobre una longitud total de 200 mm.
- Fabricada en bimetal (BiM).
- Indicada para madera y metal, incluyendo perfil abierto fuerte.
- Madera y metal.

4028655044367

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetal (BiM)**: bimetal (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 1,27 mm de espesor y una longitud de corte de 180 mm (200 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:
· Material de fabricación: bimetal (BiM)
· Espesor de hoja: 1,27 mm
· Nº de dientes: 13 t.p.i.
· Longitud de corte: 180 mm
· Longitud total: 200 mm
· Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
· Espesor del material a cortar: 2,5 – 10 mm
· Equivalencia: Bosch S; Metabo 631909000; Lenox 810R

Aplicaciones o usos recomendados:
· Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
· Perfil abierto fuerte
· Perfil cerrado fuerte
· Tubo de acero medio fuerte
· Madera con clavos

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Hoja de sierra de sable Profi-Line-Demolición 4436

Características

Espesor del material (mm)	2,5 a 10
Geometría de corte	fresado, triscado recto
Tipo de corte	-
Longitud de corte (mm)	180
Longitud total (mm)	200
Espesor hoja (mm)	1.27
Paso (mm)	2
Nº de dientes (TPI)	13
Equivalencia	Bosch S1025BF; Festool 631909000; Makita 810R; Metabo -

Certificaciones

Garantia	0

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,18
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados

Hoja de sierra de sable Classic-Line-Wood 4037

at.com.es/p/1613140

Hoja de sierra de sable Classic-Line-Wood 4032

at.com.es/p/1613146

Hoja de sierra de sable Profi-Line-Carbide-Line 4178

at.com.es/p/1613193

Hoja de sierra de sable Profi-Line 4028

at.com.es/p/1613196



Hoja de sierra de sable Profi-Top-Carbide-Line 4179

at.com.es/p/1613203

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com