

Hoja sierra sable 4447-VP (pack de 5 uds)



Artículo: 4447-VP-5

EAN-13: 4028655644475

URL: at.com.es/p/1613187

Marca: MPS



4028655644475

- Espesor de hoja de 1,57 mm y paso de diente de 4-6 t.p.i.
- Longitud de corte de 210 mm sobre una longitud total de 230 mm.
- Corte rectangular.
- Indicada para madera, incluyendo madera dura.
- Fabricada en bimetálico (BiM).

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetálico (BiM)**: bimetálico (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 1,57 mm de espesor y una longitud de corte de 210 mm (230 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetálico (BiM)
- Espesor de hoja: 1,57 mm
- Nº de dientes: 4-6 t.p.i.
- Longitud de corte: 210 mm
- Longitud total: 230 mm
- Tipo de corte: corte rectangular
- Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
- Espesor del material a cortar: menos de 190 mm
- Equivalencia: Bosch S1110VF

Aplicaciones o usos recomendados:

- Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
- Madera dura
- Madera blanda/madera de construcción
- Aglomerado/aglomerado de partículas
- Plásticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK
- Madera con clavos
- Demolición

Características

Espesor del material (mm)	190
Geometría de corte	fresado, triscado recto
Tipo de corte	rectangular
Longitud de corte (mm)	210
Longitud total (mm)	230
Espesor hoja (mm)	1.57
Paso (mm)	4,2-6,35
Nº de dientes (TPI)	4-6
Equivalencia	-

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,31
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Destornillador Pozidriv
PRO

at.com.es/p/1017313



Pack de brocas
helicoidales HSSE-Co 5
DIN 338 tipo VA en cajita
de plástico

at.com.es/p/1017996



Compás de bisagra de
puntas DIN 6486

at.com.es/p/1018254



Marcador permanente
con punta tipo bala
Classic 520

at.com.es/p/1019239



Hoja de sierra de sable
Profi-Line 4706

at.com.es/p/1613131