

Hoja sierra sable 4096 (pack de 1 uds)

Artículo: 4096-1

EAN-13: 4028655140960

URL: at.com.es/p/1613190

Marca: MPS



4028655140960

- Espesor de hoja de 2,5 mm y paso de diente de 1.95 t.p.i.
- Longitud de corte de 254 mm sobre una longitud total de 325 mm.
- Fabricada en HM (carburo de tungsteno).
- Indicada para hormigón celular, mampostería y materiales de obra, incluyendo hormigón celular/hormigón al gas.
- Hormigón celular, mampostería y materiales de obra.

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **HM (carburo de tungsteno)**: metal duro (carburo), con una resistencia a la abrasión muy superior a la del acero convencional, lo que la hace apta para los materiales más exigentes.

Ofrece un **estándar**, con un paso de diente de 1.95 t.p.i. y 2,5 mm de espesor. Su longitud de corte de 254 mm (sobre 325 mm de longitud total) le permite abordar piezas de cierto grosor conservando la rigidez necesaria para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: HM (carburo de tungsteno)
- Espesor de hoja: 2,5 mm
- Nº de dientes: 1.95 t.p.i.
- Longitud de corte: 254 mm
- Longitud total: 325 mm
- Espesor del material a cortar: menos de 200 mm
- Equivalencia: Bosch S; Metabo 631917000

Aplicaciones o usos recomendados:

- Hormigón celular/hormigón al gas
- Mampostería/albañilería

Características

Espesor del material (mm)	265
Longitud de corte (mm)	254
Longitud total (mm)	325
Espesor hoja (mm)	2.5
Paso (mm)	13
Nº de dientes (TPI)	1.95
Equivalencia	Bosch S1243HM; Festool -; Makita -; Metabo 631917000

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,14
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	5
País de origen	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Vaso hexagonal
magnético 1/4" en blister
individual

at.com.es/p/1017474



Portapuntas magnético
inoxidable de 75 mm

at.com.es/p/1017475



Adaptador vaso
reforzado en blister
individual

at.com.es/p/1017480



Corona Optima para
fuerzas de impacto máx.
de 750W y profundidad útil
de 50 mm

at.com.es/p/1019070



Adaptadores para sierras
de corona

at.com.es/p/1613234