

Hoja sierra sable 4090 (pack de 1 uds)

Artículo: 4090-1

EAN-13: 4028655040901

URL: at.com.es/p/1613195

Marca: MPS



4028655040901

- Espesor de hoja de 0,9 mm y paso de diente de t.p.i.
- Longitud de corte de 180 mm sobre una longitud total de 200 mm.
- Fabricada en HM (carburo de tungsteno).
- Indicada para hormigón celular, mampostería y materiales de obra, incluyendo plastiche fibrorinforzate.
- Hormigón celular, mampostería y materiales de obra.

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **HM (carburo de tungsteno)**: metal duro (carburo), con una resistencia a la abrasión muy superior a la del acero convencional, lo que la hace apta para los materiales más exigentes.

Ofrece un **estándar**, con un paso de diente de t.p.i. y 0,9 mm de espesor. Su longitud de corte de 180 mm (sobre 200 mm de longitud total) le permite abordar piezas de cierto grosor conservando la rigidez necesaria para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: HM (carburo de tungsteno)
- Espesor de hoja: 0,9 mm
- Nº de dientes: t.p.i.
- Longitud de corte: 180 mm
- Longitud total: 200 mm
- Espesor del material a cortar: menos de 150 mm
- Equivalencia: Bosch S; Lenox 800DG; Milwaukee 48001450

Aplicaciones o usos recomendados:

- Plastiche fibrorinforzate
- CFRP
- GRP
- Epossidiche
- Tubi in ghisa DIAMANT Plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK
- Tubos de hierro fundido

Características

Espesor del material (mm)	150
Longitud de corte (mm)	180
Longitud total (mm)	200
Espesor hoja (mm)	0.9
Grano	-
Equivalencia	Bosch S1050RD; Festool -; Makita 800DG; Metabo 48001450

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Reino Unido
Intrastat	8202910000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Cúter de bloqueo automático
con mango de acero
inoxidable y cuchilla de
ángulo de corte 30° SAC-1
at.com.es/p/1017519



Spray y pasta de corte
at.com.es/p/1017884



Regla semi-rígida acero
inoxidable LSB
at.com.es/p/1018359



Cuchillo heavy duty GK
(trabajos pesados)
at.com.es/p/1019128



Maleta portaherramientas
Boxer Wheels PTS
at.com.es/p/1019546