



## Hoja de sierra oscilante oscilante 3902 (pack de 10 uds)

**Artículo:** 3902-10

**EAN-13:** 4028655539320

**URL:** [at.com.es/p/1613214](http://at.com.es/p/1613214)

**Marca:** MPS

- Corte curvo, con 65 x 50 mm (ancho x longitud).
- Fabricada en CV (cromo-vanadio).
- Compatible con el sistema de sujeción Starlock (multiherramienta oscilante).
- Indicada para madera, incluyendo madera dura.
- Madera.

Esta hoja oscilante para multiherramienta está fabricada en **CV (cromo-vanadio)**: acero al cromo-vanadio, una aleación que combina flexibilidad y buena resistencia al desgaste, pensada para materiales más blandos como la madera, los tableros derivados y los plásticos.

Su dentado, con geometría **rectificado en cruz y afilado en cruz**, está pensado para maximizar la velocidad de corte: el afilado en cruz mantiene un rendimiento alto incluso en uso continuado. Con un corte curvo y 65 x 50 mm (ancho x longitud), se acopla al sistema de sujeción Starlock, compatible con las principales herramientas multifunción oscilantes del mercado.

### Características técnicas:

- Material de fabricación: CV (cromo-vanadio)
- Ancho: 65 mm
- Longitud de la hoja: 50 mm
- Tipo de corte: curvo
- Geometría de corte: rectificado en cruz, afilado en cruz (fijo) (CS)
- Equivalencia: Bosch All 65 APC; Fein 63502225210; Fein 63502225250

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Corte de alta velocidad
- Madera dura
- Contrachapado
- Aglomerado/tablero de partículas
- Laminado
- Plástico/PP/PE/PVC
- Cartón-yeso

**Características**

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Contenido                       | 10 uds                                        |
| Anchura de la cuchilla (en mm)  | 65 (2 2/3")                                   |
| Longitud de la cuchilla (en mm) | 50 (2")                                       |
| Geometría de corte              | en cruz, engastado                            |
| Equivalencia                    | Bosch AII65APC; FEIN 63502225210/ 63502225250 |

**Certificaciones**

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

**Tarifa**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

**Datos packaging**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Cantidad de contenido            | 10,00          |
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,28           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,70           |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 15,20          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 3,70           |
| Presentación                     | Blíster cartón |

**Datos logísticos**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| País de origen                     | Alemania   |
| Intrastat                          | 8202998000 |
| Disponible en dropshipping         | si         |

## Productos relacionados



Destornillador  
portapuntas magnético  
PRO

[at.com.es/p/1193955](https://at.com.es/p/1193955)



Hoja de sierra oscilante  
CV 3901 para madera

[at.com.es/p/1613213](https://at.com.es/p/1613213)



Hoja de sierra oscilante  
BiM 3905 para madera

[at.com.es/p/1613215](https://at.com.es/p/1613215)



Hoja de sierra oscilante  
BiM 3906 para madera

[at.com.es/p/1613216](https://at.com.es/p/1613216)



Hoja de sierra oscilante  
BiM 3912 para madera y  
metal

[at.com.es/p/1613219](https://at.com.es/p/1613219)