



Hoja de sierra oscilante oscilante 3906 (pack de 1 ud)

Artículo: 3906-1

EAN-13: 4028655539061

URL: at.com.es/p/1613216

Marca: MPS

- Corte recto, con 50 x 50 mm (ancho x longitud).
- Fabricada en bimetálico (BiM).
- Compatible con el sistema de sujeción Starlock (multiherramienta oscilante).
- Indicada para madera, incluyendo madera dura.
- Madera.

Esta hoja oscilante para multiherramienta está fabricada en **bimetálico (BiM)**: bimetálico (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con un corte recto y 50 x 50 mm (ancho x longitud), se acopla al sistema de sujeción Starlock, compatible con las principales herramientas multifunción oscilantes del mercado.

Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetálico (BiM)
- Ancho: 50 mm
- Longitud de la hoja: 50 mm
- Tipo de corte: recto
- Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
- Equivalencia: Fein 63502221210

Aplicaciones o usos recomendados:

- Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
- Madera dura
- Contrachapado
- Aglomerado/tablero de partículas
- Laminado
- Madera con clavos
- Cartón-yeso

Características

Contenido	1 ud
Anchura de la cuchilla (en mm)	50 (2")
Longitud de la cuchilla (en mm)	50 (2")
Geometría de corte	fresado, triscado recto
Equivalencia	FEIN 63502221210

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,06
Producto empaquetado: largo (cm)	6,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,20
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Puntas de atornillar con
tope de profundidad a
granel

at.com.es/p/1017477



Hoja de sierra oscilante
CV 3901 para madera

at.com.es/p/1613213



Hoja de sierra oscilante
curva CV 3902 para
madera

at.com.es/p/1613214



Hoja de sierra oscilante
BiM 3905 para madera

at.com.es/p/1613215



Hoja de sierra oscilante
BiM 3912 para madera y
metal

at.com.es/p/1613219