

Pelacable PV-Strip Pro 1,5-16mm



Artículo: J30199

EAN-13: 4011391301993

URL: at.com.es/p/1613564

Marca: Jokari

- Manejo sencillo.
- Rango de pelado excepcionalmente largo.
- Para pelar cables solares y fotovoltaicos.
- Precisión milimétrica.
- Peso reducido.

Rango de trabajo:

Para cables fotovoltaicos comunes, cables de energía y seguridad con secciones transversales de 1,5 mm² a 16,0 mm².

Pelado rápido y preciso de cables solares de 1,5 a 16 mm² (16-6 AWG). El tope de longitud se puede ajustar con precisión milimétrica de 5 a 26 mm para adaptarse a cualquier conector solar. Además, el tope de longitud es intercambiable, por lo que la herramienta es apta para usuarios diestros y zurdos.

Advertencia: Nunca utilice la herramienta sobre o cerca de circuitos eléctricos con tensión.

Material:

- Cuerpo: poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA).
- Cuchilla: acero especial, templado y revenido.

Principales características:

- Rango de pelado excepcionalmente largo de 1,5 - 16 mm².
- Manejo fácil gracias al sistema de cuatro cámaras con clara categorización (1,5 mm²/ 2,5 mm²/ 4 mm²+6 mm²/ 10 mm²+16 mm²).
- Para pelar cables solares y fotovoltaicos.
- Adaptación precisa de las cuchillas a los cables solares comunes.
- Tope de longitud ajustable con precisión milimétrica de 5 a 26 mm.
- Cuchilla adicional para realizar un corte longitudinal.
- Peso reducido gracias al cuerpo de poliamida de alta calidad y resistente al desgaste.
- Uso eficaz y transmisión de fuerza extremadamente buena gracias a su forma ergonómica, incluso en áreas de aplicación difíciles como en el tejado.
- Apto para uso por diestros y zurdos.

Características

Certificaciones

Garantía

0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,05
Largo del artículo (cm)	13,00
Ancho del artículo (cm)	3,00
Alto del artículo (cm)	2,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8211930000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter con bloqueo manual y púa multiusos L5

at.com.es/p/1017491



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Flexómetro clase I con caja ABS con empuñadura de goma TRI-LOK

at.com.es/p/1018299



Flexómetro clase II de bolsillo UNI-PLAS

at.com.es/p/1018301



Flexómetro clase II A1 PLUS

at.com.es/p/1018996