

Extractor 3 patas regulación rápida goma (130x100 mm)

Artículo: 30-10x
EAN-13: 4021176041532
URL: at.com.es/p/1020195
Marca: Kukko

4021176041532

Con moletas de regulación manual fabricadas en goma y de diseño optimizado para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave de forma más eficiente. Además, la punta del husillo está recubierta de TiN para un mayor resistencia a la abrasión y a la corrosión.

TECNOLOGÍAS:

QUICK ADJUST:
Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave.

ARMLOCK:
Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.

GLIDE & FIX:
Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la guía.

SWITCH:
Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor exterior de 3 patas con regulación rápida con moletas de goma

Características

Medidas (mm)	130x100
Ancho (mm)	130
Alcance (mm)	100
Husillo	614135
Cabeza del husillo (mm)	17
Carga máx. (t)	8
Par de apriete máx. (Nm)	80

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,72
Largo del artículo (cm)	15,80
Ancho del artículo (cm)	17,40
Alto del artículo (cm)	17,40

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,92
Producto empaquetado: largo (cm)	17,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,80
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Caja cartón

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor exterior de 3 patas con regulación rápida con moletas de goma

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176041532
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	1,92
Unidad de preparación - largo (cm)	17,40
Unidad de preparación - ancho (cm)	4,80
Unidad de preparación - alto (cm)	20,00
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Extractor de rodamientos tres patas Alligator con ganchos de extracción preajustables

at.com.es/p/1017698



Extractor de rodamientos de 2 patas acción tijera

at.com.es/p/1017707



Extractor de rodamientos de 2 patas Cobra con abrazadera lateral

at.com.es/p/1017709



Separador de rodamientos con tornillo de presión rápida

at.com.es/p/1017751



Extractor exterior de 2 patas con regulación rápida con moletas de goma

at.com.es/p/1020193

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com