

Extractor 3 patas regulación rápida goma (375x200 mm)

Artículo: 30-30x
EAN-13: 4021176041570
URL: at.com.es/p/1020195
Marca: Kukko

4021176041570

Con moletas de regulación manual fabricadas en goma y de diseño optimizado para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave de forma más eficiente. Además, la punta del husillo está recubierta de TiN para un mayor resistencia a la abrasión y a la corrosión.

TECNOLOGÍAS:

QUICK ADJUST:
Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave.

ARMLOCK:
Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.

GLIDE & FIX:
Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la guía.

SWITCH:
Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor exterior de 3 patas con regulación rápida con moletas de goma

Características

Medidas (mm)	375x200
Ancho (mm)	375
Alcance (mm)	200
Husillo	626300
Cabeza del husillo (mm)	36
Carga máx. (t)	17
Par de apriete máx. (Nm)	250

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	17,65
Largo del artículo (cm)	45,00
Ancho del artículo (cm)	49,00
Alto del artículo (cm)	49,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	17,85
Producto empaquetado: largo (cm)	17,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,80
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Caja cartón

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor exterior de 3 patas con regulación rápida con moletas de goma

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176041570
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	17,85
Unidad de preparación - largo (cm)	17,40
Unidad de preparación - ancho (cm)	4,80
Unidad de preparación - alto (cm)	20,00
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Extractor de rodamientos tres patas Alligator con ganchos de extracción preajustables

at.com.es/p/1017698



Extractor de rodamientos de 2 patas acción tijera

at.com.es/p/1017707



Extractor de rodamientos de 2 patas Cobra con abrazadera lateral

at.com.es/p/1017709



Separador de rodamientos con tornillo de presión rápida

at.com.es/p/1017751



Extractor exterior de 2 patas con regulación rápida con moletas de goma

at.com.es/p/1020193

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com