Lámpara de taller con tubo LED y cable de PVC 5 mt WORKSHOP LED

Artículo: IS540
EAN-13: 8003910923188
URL: at.com.es/p/1629443
Marca: Velamp

8003910923188

Linterna tubular LED SMD de alto rendimiento y bajo consumo energético, 400 lm y 4W. Cable de 5 metros H05VV-F 2x0,75 mm². Gancho giratorio 360° para colgar en cualquier lugar. Ideal para uso en taller y actividades de hobby.

Características

Flujo luminoso (lm)	400
Tipo LED	SMD
Potencia (W)	4
Alcance (m)	5
Clase de protección	-
Fuente de alimentación	220V AC
Autonomía (h)	5
Tipo de cable	H05VV-F 2x0.75mm²
Tipo de clavija	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)

Certificaciones

Garantia	2

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,37
Largo del artículo (cm)	3,70
Ancho del artículo (cm)	3,70
Alto del artículo (cm)	46,00

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,42
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	48,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	12
País de origen	China
Intrastat	8513100000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados

Linterna LED tipo bolígrafo de 1W HIGHLANDER

at.com.es/p/1629428

Linterna de taller 2 en 1 batería recargable LED 5W, 350lm giratoria KUBRIK

at.com.es/p/1629441

Linterna de taller recargable LED COB 3 W, 150lm base magnética giratoria BLACKMAN

at.com.es/p/1629442

Portalámparas de taller con cable y jaula de metal WORKSHOP

at.com.es/p/1629444

Marcador pulverizador en polvo para orificios profundos

at.com.es/p/1660090

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com