8003910902718

Portalámparas de taller WORKSHOP con cable de 10 m

Artículo: IS529
EAN-13: 8003910902718
URL: at.com.es/p/1629444
Marca: Velamp

Linterna portátil con interruptor para uso en garaje, bodega, taller y obra. Gancho ajustable para colgar. Portalámparas E27 compatible con bombilla máxima 60W (no incluida). Cable de neopreno con enchufe plano 10A. Producto clásico para bricolaje.

Características

Longitud cable (m)	10
Flujo luminoso (lm)	-
Tipo LED	Bombilla E27
Potencia (W)	60
Alcance (m)	-
Clase de protección	-
Fuente de alimentación	220V AC
Autonomía (h)	10
Tipo de cable	H05VV-F 2x0.75mm²
Tipo de clavija	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)

Certificaciones

Garantia	2

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,82
Largo del artículo (cm)	9,00
Ancho del artículo (cm)	9,00
Alto del artículo (cm)	32,50

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,10
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	43,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	12
País de origen	China
Intrastat	8513100000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados

Linterna LED tipo bolígrafo de 1W HIGHLANDER

at.com.es/p/1629428

Linterna LED de goma RUBBER

at.com.es/p/1629431

Linterna LED 10W de aluminio con zoom integrado STEEL

at.com.es/p/1629434

Linterna de taller recargable LED COB 3 W, 150lm base magnética giratoria BLACKMAN

at.com.es/p/1629442

Linterna de taller tubular LED 4W, 400lm con cable 5m WORKSHOP LED

at.com.es/p/1629443

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com