



8003910105010

Foco de obra LED SMD 20W IP65 6500K con cable de 1,5mt LIGHT PAD

Artículo: IS750-3
EAN-13: 8003910105010
URL: at.com.es/p/1629495
Marca: Velamp

Ilumina la obra con luz blanca fría 6500K para condiciones óptimas de trabajo, incluso en exteriores gracias a su protección IP65. Vida útil media de 25.000 horas y clase energética A+ con bajo consumo. Lámpara portátil indicada para trabajos al aire libre, obra, taller, jardín, camping o garaje. Impermeable, válida para uso interior y exterior. Soporte metálico orientable con asa acolchada para facilitar el transporte. Base ancha que mejora la estabilidad. Cable de alimentación de 1,5 metros en neopreno H05RN-F 3G1.0 mm² con enchufe Schuko para conexión a cualquier toma europea. Fácil de almacenar y transportar.

Características

Flujo luminoso (lm)	1600
Tipo LED	SMD LED
Potencia (W)	20
Clase de protección	IP65
Fuente de alimentación	Cable 220V
Longitud cable (m)	1.5
Tipo de cable	H05RN-F G1.0mm ²
Tipo de clavija	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,95
Largo del artículo (cm)	16,30
Ancho del artículo (cm)	17,00
Alto del artículo (cm)	23,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,06
Producto empaquetado: largo (cm)	17,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,50
Producto empaquetado: alto (cm)	10,50

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	8
País de origen	China
Intrastat	9405411000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



**WAVE Gafas de sol
lente negra**

at.com.es/p/1019441



**Linterna LED recargable
en aluminio, 2000
lúmenes, IPX7 LEOPARD**

at.com.es/p/1629422



**Linterna LED recargable
de 5000 lúmenes con
banco de energía
MAMBA**

at.com.es/p/1629424



**Linterna LED recargable
de 3W extrafina de
aluminio STEALTH**

at.com.es/p/1629425



**Foco de trabajo LED con
cable de 3m X-BLAST**

at.com.es/p/1629481