



Foco de trabajo LED WAINGRO (50 W)

Artículo: IS766NG
EAN-13: 8003910113756
URL: at.com.es/p/1629496
Marca: Velamp

Foco LED de bajo consumo que ilumina la obra con luz blanca natural 4000 K, optimizando las condiciones de trabajo incluso en exteriores con protección IP65. Vida útil media de 25.000 horas y clase energética F. Indicado para uso en obra, taller, jardín, camping o garaje. Resistente al agua, válido para interior y exterior. Soporte metálico giratorio con mango acolchado para facilitar el movimiento. Base amplia para mayor estabilidad. Diseño ligero y extraplano cuando está plegado. Cable de alimentación largo en neopreno H05RN-F 3G1.0 mm² con enchufe Schuko para conexión a cualquier toma europea. Portátil y plegable, fácil de almacenar y transportar.

Características

Potencia (W)	50
Flujo luminoso (lm)	4250
Tipo LED	SMD LED
Temperatura de color (K)	4000
Clase de protección	IP65
Fuente de alimentación	Cable 220V
Longitud cable (m)	3
Tipo de cable	H05RN-F3G1.0mm ²
Tipo de clavija	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,28
Largo del artículo (cm)	28,00
Ancho del artículo (cm)	30,00
Alto del artículo (cm)	4,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,42
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,50
Producto empaquetado: alto (cm)	31,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	4
País de origen	China
Intrastat	9405411000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Calibre pie de rey
electrónico-digital 150 mm
at.com.es/p/1018296



Cúters con bloqueo
manual BN-L en bolsa de
plástico
at.com.es/p/1018784



Minas para marcador
Pica Dry
at.com.es/p/1019223



Marcador permanente
con punta tipo bala
Classic 520
at.com.es/p/1019239



Luz de trabajo LED SMD
WAINGRO 50W con
soporte de tierra y cable de
2m IP65
at.com.es/p/1696070