

Aplique de pared TEGEL (blanco)

Artículo: SL241
EAN-13: 8003910112056
URL: at.com.es/p/1629510
Marca: Velamp

8003910112056

Aplique solar LED fabricado en policarbonato anti-UV y ABS con diseño contemporáneo y refinado.
Resistente a impactos y a la intemperie con protección IP65.
Electrónica protegida contra el agua.
Se recarga con energía solar durante el día.
Modo 1 automático: enciende al 50 % de brillo por 5 horas al anochecer, y al bajar la batería del 30 % pasa a modo ahorro activándose al 100 % solo con movimiento hasta 6 metros, apagándose tras 20 segundos sin detección.
Modo 2 sensor de movimiento: enciende al 100 % con movimiento y baja al 5 % tras 20 segundos sin actividad.
LED SMD de última generación con difusor de alto rendimiento para luz homogénea. Temperatura de color 4000 K (luz neutra).
Batería Li-Ion de 3000 mAh con autonomía de hasta 2 o 3 noches según carga solar.
Incluye tacos para fijación sencilla con dos clavijas.
Dimensiones: 230 mm x 97 mm x 42 mm.

Características

Color	Blanco
Flujo luminoso (lm)	800
Tipo LED	SMD LED
Potencia (W)	6
Clase de protección	IP65
Fuente de alimentación	Li-ion (Solar)
Autonomía (h)	24
Capacidad (mAh)	3000
Peso de la batería (kg)	0.084
Tiempo recarga (h)	8
Temperatura de color (K)	4000

Certificaciones

Garantia	0

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Aplique de pared LED con energía solar y sensor de movimiento TEGEL

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,58
Largo del artículo (cm)	9,50
Ancho del artículo (cm)	23,00
Alto del artículo (cm)	4,50

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,64
Producto empaquetado: largo (cm)	23,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,50

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	6
País de origen	China
Intrastat	9405500000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017563



Alicate corte diagonal modelo americano Serie 69

at.com.es/p/1017564



Alicate pelacables multifuncional MultiCutter Serie 69

at.com.es/p/1018796



Hoja de sierra de sable Profi-Line 4706

at.com.es/p/1613131



Marcador pulverizador en polvo para orificios profundos

at.com.es/p/1660090

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com