

Aplicação de parede TEGEL (preto)

Artigo: SL247
EAN-13: 8003910113558
URL: at.com.es/p/1629510
Marca: Velamp

8003910113558

Luminária solar LED fabricada em policarbonato anti-UV e ABS com design contemporâneo e refinado. Resistente a impactos e intempéries com proteção IP65. Eletrônica protegida contra água. Recarrega com energia solar durante o dia. Modo 1 automático: acende com 50% de brilho por 5 horas ao anoitecer e, quando a bateria atinge 30%, passa para o modo de economia ativando-se com 100% apenas com movimento até 6 metros, desligando-se após 20 segundos sem detecção. Modo 2 sensor de movimento: acende com 100% de brilho com movimento e diminui para 5% após 20 segundos sem atividade. LED SMD de última geração com difusor de alto desempenho para luz homogênea. Temperatura de cor de 4000 K (luz neutra). Bateria Li-Ion de 3000 mAh com autonomia de até 2 ou 3 noites, dependendo da carga solar. Inclui buchas para fixação fácil com duas cavilhas. Dimensões: 230 mm x 97 mm x 42 mm

Características

Cor	Preto
Fluxo luminoso (lm)	800
Tipo LED	SMD LED
Potência (W)	6
Classe de proteção	IP65
Fonte de alimentação	Li-ion (Solar)
Autonomia (h)	24
Capacidade (mAh)	3000
Peso da bateria (kg)	0.084
Tempo de recarga (h)	8
Temperatura de cor (K)	4000

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	0,57
Comprimento do artigo (cm)	9,50
Largura do artigo (cm)	23,00
Altura do artigo (cm)	4,50

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,64
Produto embalado: comprimento (cm)	23,50
Produto embalado: largura (cm)	10,00
Produto embalado: altura (cm)	5,00

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	6
País de origem	China
Intrastat	9405500000
Disponível em dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Produtos relacionados



Alicate de corte diagonal modelo sueco Série 69

at.com.es/p/1017563



Alicate de corte diagonal modelo americano Série 69

at.com.es/p/1017564



Decapador de fios multifuncional MultiCutter série 69

at.com.es/p/1018796



Lâmina de serra sabre Profi-Line 4706

at.com.es/p/1613131



Marcador pulverizador en polvo para orificios profundos

at.com.es/p/1660090

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com