

4021176123689

Expositor Surtido Industrial Básico

Artículo: EVLW-INDUSTRIE-BASIC
EAN-13: 4021176123689
URL: at.com.es/p/1634039
Marca: Kukko

El lineal industrial sirve para la presentación óptima de las herramientas KUKKO en tienda.
Medidas:
· Alto: 2,25 m
· Ancho: 1,03 m
· Fondo: 0,55 m

IMPORTANTE: Surtido cerrado, no se puede variar. CONTENIDO:
Ref. 9-1 => Prensa hidráulica auxiliar potencia 10 T
Ref. 12-2 => Extractor de rodamientos de 3 patas de alcance preajustable (150x125 mm)
Ref. 17-0 => Separador de rodamientos con tornillo de presión rápida (Ø 5-60 mm)
Ref. 17-1 => Separador de rodamientos con tornillo de presión rápida (Ø 12-75 mm)
Ref. 17-2 => Separador de rodamientos con tornillo de presión rápida (Ø 22-115 mm)
Ref. 18-0 => Dispositivo de extracción para separadores de rodamientos (110x150 mm)
Ref. 18-1 => Dispositivo de extracción para separadores de rodamientos (150x200 mm)
Ref. 18-2 => Dispositivo de extracción para separadores de rodamientos (244x280 mm)
Ref. 20-1+ => Extractor de rodamientos universal de 2 patas con regulación rápida (90x100 mm)
Ref. 20-10+ => Extractor de rodamientos universal de 2 patas con regulación rápida (120x100 mm)
Ref. 20-2+ => Extractor de rodamientos universal de 2 patas con regulación rápida (160x150 mm)
Ref. 20-20+ => Extractor de rodamientos universal de 2 patas con regulación rápida (200x150 mm)
Ref. 21-0 => Extractor de rodamientos interior (Ø 5 -8 mm)
Ref. 21-00 => Extractor de rodamientos interior (Ø 6-10 mm)
Ref. 21-01 => Extractor de rodamientos interior (Ø 8-12 mm)
Ref. 21-02 => Extractor de rodamientos interior (Ø 10-14 mm)
Ref. 21-1 => Extractor de rodamientos interior (Ø 12-16 mm)
Ref. 21-2 => Extractor de rodamientos interior (Ø 14-19 mm)
Ref. 21-3 => Extractor de rodamientos interior (Ø 18-23 mm)
Ref. 21-4 => Extractor de rodamientos interior (Ø 20-30 mm)
Ref. 21-5 => Extractor de rodamientos interior (Ø 28-40 mm)
Ref. 21-6 => Extractor de rodamientos interior (Ø 36-46 mm)
Ref. 21-7 => Extractor de rodamientos interior (Ø 45-58 mm)
Ref. 22-1 => Puente para extractores de rodamientos interiores 21-00 a 21-5
Ref. 22-2 => Puente para extractores de rodamientos interiores 21-3 a 21-8
Ref. 22-0-05 => Martillo deslizante con pesa de 0,5 kg

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Ref. 22-0-17 => Martillo deslizante con pesa de 1,7 kg
Ref. 41-0 => Extractor de rodamientos mini de 2 patas articuladas (60x40 mm)
Ref. 41-1 => Extractor de rodamientos pequeño de 2 patas articuladas (65x65 mm)
Ref. 41-2 => Extractor de rodamientos pequeño de 2 patas articuladas (80x80 mm)
Ref. 41-3 => Extractor de rodamientos estándar de 2 patas articuladas (90x120 mm)
Ref. 42-0 => Extractor de rodamientos mini de 3 patas articuladas (60x40 mm)
Ref. 42-1 => Extractor de rodamientos pequeño de 3 patas articuladas (65x65 mm)
Ref. 42-2 => Extractor de rodamientos pequeño de 3 patas articuladas (80x80 mm)
Ref. 42-3 => Extractor de rodamientos estándar de 3 patas articuladas (90x120 mm)
Ref. 42-4 => Extractor de rodamientos estándar de 3 patas articuladas (130x160 mm)
Ref. 42-5 => Extractor de rodamientos estándar de 3 patas articuladas (180x200 mm)
Ref. 43-1 => Extractor de rodamientos autocentrante de 2 patas a manivela (60x50 mm)
Ref. 43-2 => Extractor de rodamientos autocentrante de 2 patas a manivela (70x70 mm)
Ref. 43-3 => Extractor de rodamientos autocentrante de 2 patas a manivela (80x80 mm)
Ref. 43-11 => Extractor de rodamientos autocentrante de 3 patas a manivela (60x50 mm)
Ref. 43-12 => Extractor de rodamientos autocentrante de 3 patas a manivela (70x70 mm)
Ref. 44-1 => Extractor de rodamientos autocentrante de 2 patas (100x100 mm)
Ref. 44-2 => Extractor de rodamientos autocentrante de 2 patas (120x120 mm)
Ref. 44-3 => Extractor de rodamientos autocentrante de 2 patas (160x160 mm)
Ref. 204-0 => Extractor de rodamientos de 2 patas con abrazadera lateral (50x70 mm)
Ref. 204-1 => Extractor de rodamientos de 2 patas con abrazadera lateral (80x90 mm)

Además, complementa el expositor con los siguientes **JUEGOS TOP VENTAS** (no incluidos en el expositor):
· Juego 5 extractores de tornillos con estriado fino (3 a 18 mm) **ref. 49-A**
· Juego 6 extractores de tornillos con estriado fino (3 a 24 mm) **ref. 49-B**
· Juego extracción de piezas roscadas con martillo deslizante (M3-M10) **ref. KS-22-01**
· Juego extractores de 2 patas 'básico de taller' **ref. K-20-1+S-T**
· Juego de extractores universales de 2 y 3 patas estándar (120-130 x 100-350 mm) **ref. K-2030-10**
· Juego de tronzatuercas mecánico (55-1/-2/-3) con cuchillas de repuesto **ref. K-55-B**

Características

Dimensiones

Peso artículo (kg)	123,00
Largo del artículo (cm)	55,00
Ancho del artículo (cm)	103,00
Alto del artículo (cm)	225,00

Tarifa

Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176123689
Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	82055980
Disponible en dropshipping	sin información

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com