

8051773671531

Óculos de segurança SPARK com lente solar

Artigo: SPSUNHW
EAN-13: 8051773671531
URL: at.com.es/p/1652167
Marca: Eagle

- Cumprem a norma EN ISO 16321-1:2022 como EPI de categoria II.
- Proporcionam resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s).
- Incorporam proteção UV 400 com desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1).
- Certificação independente K (antirriscos) e N (antiembaciamento).
- Certificados pela Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Óculos de proteção ocular com lente solar e armação envolvente, fabricados em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e com a norma EN ISO 16321-1:2022, classificados como equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II. Oferecem resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s), proteção UV 400, desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1) e lente e armação fabricadas em policarbonato de alta resistência. A lente dispõe de certificação independente de resistência a danos superficiais (K) e ao embaciamento (N).

Características técnicas:
· Equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II.
· Resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s), ensaiada a temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C (marcação CT).
· Resistência a danos superficiais das oculares: K.
· Resistência ao embaciamento: N.
· Código de filtro: GL3.
· Marcação da lente: JDM GL3 CT 1 K N CE.
· Lente: solar industrial de cor cinzenta, em policarbonato, com proteção UV 400, desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1), antirriscos certificado (K) e antiembaciamento certificado (N).
· Marcação da armação: 16321 JDM CT 1-M CE.
· Armação: hastes de policarbonato de cor azul transparente, com insertos de borracha de cor azul e apoio nasal macio de PVC de cor azul; sem partes metálicas, confortável, totalmente envolvente, ergonómica e resistente, com um design extremamente leve.
· Tamanho de cabeça: 1-M.
· Peso: 31,8 g.
· Certificado n.º AC 25-178 rev.1, emitido pela Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Aplicações ou utilizações recomendadas:
· Construção e obras públicas.
· Indústria em geral.
· Indústria metalomecânica (retificação, torneamento, fresagem e maquinação de madeira).
· Saúde.
· Utilização compatível com o desempenho certificado do EPI, respeitando a legislação aplicável, em motociclismo e ciclismo, tiro com arco, jogging, tiro aos pratos, tempo livre.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Óculos de proteção solares certificados K/N EPI II SPARK

Manutenção:
· Lavar com água corrente; não utilizar solventes industriais, produtos químicos agressivos nem materiais abrasivos, e não deixar secar exposto à luz solar direta.
· Não existe um prazo de validade pré-estabelecido: a vida útil depende das condições de utilização, da frequência de uso e do modo de conservação.
· Antes de cada utilização, verificar se todas as peças estão em perfeito estado e substituir o produto imediatamente em caso de riscos ou qualquer outro defeito.
· Não adequados para a condução ao entardecer ou durante a noite.

Características

Tipo de óculos	Segurança
Tipo de lente	Proteção solar
Antirriscos	Sim
Antirriscos certificados	Sim
Antiembaciamento	Sim
Antiembaciamento certificados	Sim
Filtro UVA	Sim
Hastes ajustáveis	Não
Espuma amovível	Não
Lentes intercambiáveis	Não
Adequados para temperaturas extremas	Sim
Extraleves	Sim
Cor da armação	Azul
Restrições de utilização	Não adequados para a condução ao entardecer nem à noite

Certificaciones

Garantia	0
Certificacion	EN ISO 16321

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	0,03
Comprimento do artigo (cm)	6,50
Largura do artigo (cm)	6,50
Altura do artigo (cm)	16,30

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,03
Produto embalado: comprimento (cm)	6,50
Produto embalado: largura (cm)	6,50
Produto embalado: altura (cm)	16,30
Apresentação	Caixa de cartão

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	8051773671630
Unidades contidas numa embalagem	10
Unidade de preparação - peso (kg)	0,15
Unidade de preparação - comprimento (cm)	18,20
Unidade de preparação - largura (cm)	33,90
Unidade de preparação - altura (cm)	15,00
País de origem	China
Intrastat	9004901000
Disponível em dropshipping	no

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Produtos relacionados



Óculos de proteção transparentes certificados K/N EPI II SPARK

at.com.es/p/1652165



Óculos de proteção com lente amarela certificada K/N EPI II SPARK

at.com.es/p/1652166



Óculos de proteção transparentes, nylon reciclado sem metal EPI II EDGE

at.com.es/p/1652169



Óculos de proteção solares efeito espelho, nylon reciclado sem metal EPI II EDGE

at.com.es/p/1652170



Óculos de proteção solares polarizados, nylon reciclado sem metal EPI II EDGE

at.com.es/p/1652171

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com