


Hojas sierra de calar MPS 3165?F (5 uds)



Artículo: 3165-F-5
EAN-13: 4028655316563
URL: at.com.es/p/1653322
Marca: MPS



4028655316563

- Espesor de hoja de 1,27 mm y paso de diente de 17 t.p.i.
- Longitud de corte de 110 mm sobre una longitud total de 132 mm.
- Corte recto, cuchilla extralarga, corte sin astillas en ambos lados, borde superior y borde inferior.
- Indicada para madera, incluyendo madera dura.
- Fabricada en bimetálico (BiM).

Esta hoja de sierra de calar está fabricada en **bimetálico (BiM)**: bimetálico (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **rectificado en cruz y cónico**, prioriza la limpieza del corte sobre la velocidad: el filo rectificado en cruz y cónico apenas arranca fibra, dejando un acabado muy limpio en el material. Con 1,27 mm de espesor y una longitud de corte de 110 mm (132 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetálico (BiM)
- Espesor de hoja: 1,27 mm
- Nº de dientes: 17 t.p.i.
- Longitud de corte: 110 mm
- Longitud total: 132 mm
- Tipo de corte: corte recto, cuchilla extralarga, corte sin astillas en ambos lados, borde superior y borde inferior
- Geometría de corte: rectificado en cruz, cónico (CT)
- Espesor del material a cortar: 3 – 50 mm

Aplicaciones o usos recomendados:

- Cortes muy limpios en madera, alta resistencia y larga vida útil
- Madera dura
- Tablero laminado
- Encimera de cocina
- Aglomerado/aglomerado de partículas

Características

Espesor del material (mm)	3 a 50
Geometría de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto, muy limpio, sin astillas en ambos lados
Longitud de corte (mm)	110
Longitud total (mm)	132
Espesor hoja (mm)	1.27
Paso (mm)	1.5
Nº de dientes (TPI)	17
Equivalencia	Bosch 308BF, Metabo 623999000
Acoplamiento	Tipo T (T-shank)

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Largo del artículo (cm)	132,00
Ancho del artículo (cm)	0,00
Alto del artículo (cm)	0,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	si


Productos relacionados



Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3105
at.com.es/p/1606353



Hoja de sierra de calar
Profi-Top-Line-Wood
3103
at.com.es/p/1606358



Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3102
at.com.es/p/1606365



Hoja de sierra de calar
Profi-Top-Line 3160-F
at.com.es/p/1606377



Hoja de sierra oscilante
BiM 3907 para madera
at.com.es/p/1613217